

上门取样公共场所噪声及室内噪声测试

产品名称	上门取样公共场所噪声及室内噪声测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

1 项目名称

公共场所噪声及室内噪声的测定。

2 适用范围

本方法参照相关的国家标准，建立了处于城市不同区域的室内噪声*高限值。

本方法适用公共场所及室内环境噪声的测定。

3 编制依据

3.1 公共场所噪声标准 详见附录1。

3.2 室内环境噪声标准的确定依据为：GB3096-93和GB/T14623-93。

3.3 公共场所噪声测定方法的依据为：GB/T18204.22-2000。

4 测量条件

4.1 测量仪器

测量仪器其性能符合GB/T3785的要求

4.2 仪器设置

测量时声级计以手持，也可以固定在三角架上，使传声器指向被测源。传声器离地面高1.2

米，与操作者距离0.5m左右，距墙面和其它主要反射面不小于1m。

5 测量方法

5.1 布点

较大的公共场所(大于100m²)距声源(或一侧)墙壁中心划一直线至对侧墙壁中心，在此直线上取均匀分布的三点为监测点;较小的公共场所(小于100m²)在室中央取一点为监测点。

6 数据记录与处理

6.1 数据记录

将直接读出数据记录于环境噪声测量数据表中。

6.2 评价值

在公共场所噪声标准中，规定用等效声级LAeq作为评价值;用累积百分声级L10、L50、L90表示声级的分布。

噪声测量结果用等效声级LAeq表示。该点的噪声水平用累积百分声级的LN表示其声级的分布。

附录1

公共场所噪声标准

d

B(A)

序号	标准号	标准名称	公共场所	卫生标准值			
1	GB9663—1996	旅店业卫生标准	3~5星级饭店、宾馆 1~2星级饭店、 宾馆和非星级带 空调的饭店、宾 馆	45	55		
2	GB9664—1996	文化娱乐场所卫生标准值(动态噪声)	影剧院、音乐厅 、录像厅、游艺 厅、舞厅、酒吧 茶座、咖啡厅迪 斯科舞厅	85	85	55	95
3	GB9669—1996	图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准	图书馆、美术馆 、博物馆展览馆	50	60		
4	GB9670—1990	商场(店)、书店卫生标准	商场(店)、书店	60			

5	GB9671—1996	医院候诊室卫生标准	医院候诊室	55		
6	GB9672—1996	公共交通等候室卫生标准	候车室、候船室 候机室	70	70	
7	GB9673—1996	公共交通工具卫生标准	旅客列车车厢 轮船客轮飞机客舱	软席	65硬席	7
				0	65	80