

出售：茶梅球 浙江 茶梅

产品名称	出售：茶梅球 浙江 茶梅
公司名称	奉化市竺氏花木场
价格	.00/个
规格参数	产地/厂家:浙江 品种:茶梅 株高:100 (cm)
公司地址	中国 浙江 奉化市 奉化市溪口镇
联系电话	86 574 88873796 13034696504

产品详情

产地/厂家	浙江	品种	茶梅
株高	100 (cm)	蓬径	180 (cm)
新奇创意项目	不报名		

简单概述 茶梅自古是中国的传统名花，栽培历史悠久。自宋代始，茶梅已普遍栽培

茶梅

。南宋陈景沂《全芳备祖》记载：“浅为玉茗深都胜，大日山茶小海红，名誉漫多朋援少，年年身在雪霜中。”所述的“海红”即指茶梅。同时也出现了描写茶梅的诗词，宋代刘仕亨《咏茶梅花》写了茶梅优雅的形象和超逸的气韵：“小院犹寒未暖时，海红花发暮迟迟，半深半浅东风里，好是徐熙带雪枝。”明代画家陈道复《茶梅》写了茶梅的小巧玲珑：“花开春雪中，态较山茶小。老圃谓茶梅，命名亦端好。”明代高濂《梅花令·茶梅》不仅写了茶梅花的淡粉、微红色，而且写了花形与梅花相似：“花却是，与梅浑”。明代张谦德《瓶花谱》将茶梅列为“六品四命”。茶梅产长江以南地区，日本有分布。野生茶梅株形疏散，为乔木状灌木；叶形优美，极亮丽；花小单瓣，白色或浅粉红色，芳香，花期秋季。经园艺家长期自然选择和种间杂交，茶梅园艺品种不断丰富，据其演化程度、花期、花和叶的特征及生态上的差异，可将茶梅分为茶梅（sasanqua group）、冬茶梅（hiemalis group，日本亦称寒山茶）和春茶梅（oleifera group）三个品种群。茶梅：高达1.5米以上，花以白色、白带红色最多，还有粉红色，少数红色，大多数有香味，10~12月开花，是秋季重要观赏花木。冬茶梅：植株低矮，枝条伸展；花以玫瑰红为主，少数复色，不少品种有香味，花期11月至翌年3月，是冬季重要观赏花灌木。春茶梅：系茶梅与红山茶的种间杂交种及其后代，花期从12月至翌年4月，花型和叶型多处于中间型，多为红色、粉红色，少数品种为白色。

茶梅性强健，喜光，也稍耐阴，但在阳光充足处花朵更为繁茂。喜温暖、湿润气候，宜生长在排水良好、富含腐殖质、湿润的微酸性土壤，pH值5.5~6为宜。较耐寒，但盆栽一般以不低于-2℃为好，最适温度为18~25℃。抗性较强，病虫害少。可用播种、扦插、嫁接法等繁殖。

茶梅在我国虽有悠久的栽培历史，然而品种少，应用欠广；而自1984年始，杭州花圃先后从日本、新西兰、美国等地引进茶梅品种，并进行扩繁，从100余个茶梅品种中筛选了10多个优良品种，作为重点推广，近年来已广泛应用于杭州城乡园林绿化。

茶梅作为一种优良的花灌木，在园林绿化中有广阔的发展前景。树形优美、花叶茂盛的茶梅品种，可于庭院和草坪中孤植或对植；较低矮的茶梅可与其它花灌木配置花坛、花境，或作配景材料，植于林缘、角落、墙基等处作点缀装饰；茶梅姿态丰盈，花朵瑰丽，着花量多，适宜修剪，亦可作基础种植及常绿篱垣材料，开花时可作花篱，落花后又可为绿篱；还可利用自然丘陵地，在有一定庇荫的疏林中建立茶梅专类园，既可充分显示其特色，又能较好地保存种质资源。茶梅也可盆栽，摆放于书房、会场、厅堂、门边、窗台等处，倍添雅趣和异彩。

编辑本段
生物特性

常绿灌木或小乔木，高可达12米，树冠球形或扁圆形。树皮灰白色。嫩

茶梅

枝有粗毛，芽鳞表面有倒生柔毛。叶互生，椭圆形至长圆卵形，先端短尖，边缘有细锯齿，革质，叶面具光泽，中脉上略有毛，侧脉不明显。白色或红色，略芳香。蒴果球形，稍被毛。花套瓣或半重瓣，花色除有红、白、粉红等色外，还有很多奇异的变色及红、白镶边等。茶梅花径3.5-6厘米，芳香，花期长，可自10月下旬开至来年4月。茶梅不仅花色瑰丽，淡雅兼备，且枝条大多横向展开，姿态丰满，树形优美。蒴果球形。茶梅品种较多，大多为白花，少数为红花。

编辑本段
品种分类

茶梅品种较多，大多为白花，少数为红花。

茶梅主产中国江苏、浙江、福建、广东等沿江及南方各省，为亚热带适生树种。

编辑本段
种植技术

茶梅性喜阴湿，以半阴半阳最为适宜。强烈阳光会灼伤其叶和芽，导致

茶梅

叶卷脱落。但它又需要有适当的光照，才能开花繁茂鲜艳。茶梅喜温暖湿润气候。适生于肥沃疏松、排水良好的酸性砂质土壤中，碱性土和粘土不适宜种植茶梅。

盆土要适宜，施肥要清淡，浇水要得法，遮荫要适当。浇水以保持盆土湿润又不积水为宜。

夏季每日早晚各浇1次，冬季可数日浇1次，除冬季外，还应隔几天向叶面喷1次水，以保持叶面清洁。

浇水必须浇透。施肥宜清淡，特别在幼苗期。一般2-3月份可施1-2次人类尿，促使其枝叶生长；4-5月施1次饼肥水，促其花芽分化；9-10月再施1次磷肥，促其开好花，也有利于过冬。

除冬季应移入室内过冬外，茶梅均应放在荫棚下养护。

冬季，移入室内后室温不可超过7℃，以3-6℃为宜。

茶梅可用扦插、嫁接、压条和播种等方法繁殖，一般多用扦插繁殖。扦插在5月进行，插穗选用5年以上母株上的健壮枝，基部带踵，剪去下部多余的叶片，保留2-3片叶即可。也可切取单芽短穗作插穗，随剪随插。插床要遮荫，约经20—30天可生根，早晚逐步透光。幼苗第二年可移植或上盆。

编辑本段

种植要点

茶梅花色多样，开花期长，色彩瑰丽，淡雅兼具，树形优美，枝条大多横

茶梅

向扩展，姿态丰满，着花量多，因此很适合盆栽欣赏。养好茶梅的关键是：