

国货之光 徐工小型压路机 6吨单钢轮压路机 座驾压路机 厂家常年供应

产品名称	国货之光 徐工小型压路机 6吨单钢轮压路机 座驾压路机 厂家常年供应
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	135800.00/件
规格参数	驱动方式:液力驱动 发动机型号:全柴4B8-75C31柴 激振力:80Kn
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

产品详情

徐工XS65单钢轮压路机

主要特点：高频振动 激振力大 压实能力强

适用范围：单钢轮压路机适用于市政道路、公路维护、建筑施工、体育场地等混凝土、稳定土基础、次基础层的压实作业。

产品配置参数：

产品型号	XS65
工作质量	6000kg
行驶速度	2.2/6.5km/h
爬坡能力	35%
振动频率	72Hz
振幅	0.8mm
激振力	80Kn
压实宽度	1450mm
驱动方式	液力驱动
发动机型号	全柴4B8-75C31柴油机

功率/转速	59/2400 kW/rpm
燃油箱	80L
液压油箱	80L
整机外形尺寸	4156x 1644x2807mm

性能特点：

- 1、动力换挡变速箱，操纵轻便舒适
- 2、液压高频振动，激振力大，压实能力强；
- 3、配轮边减速驱动桥，传递扭矩大，适应大爬坡等恶劣工况；
- 4、铰接转向、转弯半径小，机动灵活；离地间隙大，通过性好
- 5、提供驾驶室、机械变速箱等多种选配方案

怎样解决小型压路机的成本呢单钢轮压路机

怎样解决小型压路机的成本呢

怎样解决小型压路机的成本呢，与其说如何节省小型压路机的成本，还不如说在工作中如何维护保养小

型压路机，维护保养好了就可以延长了使用寿命，不就等于节省成本价值了吗！具体如何保养呢？请跟

着往下了解：

一：科学使用润滑油单钢轮压路机价格

由于小型压路机各零部件配合的精密性，良好的润滑可以使其保持正常的工作间隙和合适的工作温度，

从而降低零件的磨损程度，减少机械故障。正常合理的润滑是减少机械故障的有效措施之一。

二：合理的工作载荷

小型压路机工作载荷的大小和性质对机械的损耗过程有着重要的影响。一般来说，单钢轮压路机全国包邮，零件的磨损随负荷的增加而成比例地增加。当零件承受的载荷高于平均设计载荷时，其磨损将会加剧。另外，在其他条件相同时，稳定的载荷比动载荷下磨损要小，故障少，寿命低。单钢轮压路机

三：防腐蚀

在使用中，管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况，采取有效的措施，减小化学腐蚀对机械的影响，单钢轮压路机价格，重点是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。

四：适用温度

在使用过程中，一要防止低温下进行超负荷运转，保证低速预温阶段的正常运行，使机械达到规定温度后再进行行驶或工作，不要因为当时不出现问题而忽视其重要作用；单钢轮压路机

五：避免杂质

对于工作对环境恶劣、条件复杂场所的小型压路机来说，首先要使用、配套的零部件及润滑油、润滑脂，堵住有害杂质的源头；其次要做好工作现场的机械防护工作，保证相应机构能正常工作，防止各种杂质进入机械内部。

我们公司是有名的小型压路机企业之一，长期销售小型压路机，合作条件优惠，合作方式可灵活多样，如您有需要小型压路机的可以电话联系我们路安机械，欢迎大家的光临，期待与您的合作。单钢轮压路机价格