

4吨小型压路机 徐工单钢轮座驾式压路机种类丰富 规格齐全

| | |
|------|----------------------------------------------------|
| 产品名称 | 4吨小型压路机 徐工单钢轮座驾式压路机种类丰富 规格齐全 |
| 公司名称 | 山东徐工路恒机械有限公司 |
| 价格 | 108000.00/件 |
| 规格参数 | 发动机型号:国三常柴ZN490B 激振力:50Kn 功率/转速:36/2400kW/rp |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103 |
| 联系电话 | 15052096639 |

产品详情

徐工XS45单钢轮压路机

主要特点：高频振动 激振力大 压实力强

适用范围：单钢轮压路机适用于市政道路、公路维护、建筑施工、体育场地等混凝土、稳定土基础、次基础层的压实作业。

产品配置参数：

| | |
|------|-------------|
| 产品型号 | XS45 |
| 工作质量 | 4000kg |
| 行驶速度 | 1.8/6.3km/h |
| 爬坡能力 | 35% |
| 振动频率 | 50Hz |
| 振幅 | 0.8mm |
| 激振力 | 50Kn |
| 压实宽度 | 1300mm |

| | |
|--------|-------------------|
| 驱动方式 | 液力驱动 |
| 发动机型号 | 国三常柴ZN490B |
| 功率/转速 | 36/2400kW/rpm |
| 燃油箱 | 60L |
| 液压油箱 | 60L |
| 整机外形尺寸 | 3960x 1500x2730mm |

性能特点：

- 1、动力换挡变速箱，操纵轻便舒适；
- 2、液压高频振动，激振力大，压实能力强；
- 3、配轮边减速驱动桥，传递扭矩大，适应大爬坡等恶劣工况
- 4、铰接转向、转弯半径小，机动灵活；离地间隙大，通过性好
- 5、提供驾驶室、机械变速箱等多种选配方案。

压路机正常保养与运输

压路机正常保养与运输 单钢轮压路机

一、柴油机的保养

柴油机的保养按柴油机使用保养说明书进行。

单钢轮压路机压路机的润滑除铰接处和转向油缸两端使用耐压的锂基润滑剂，其余均使用普通润滑剂。

压路机的清洁、贮存和运输

二、压路机的运输

单钢轮压路机短距离运送压路机时，根据道路情况，压路机可采取用高速自行开去。在远距离运送压路机时，压路机应用平板拖车运输，在起吊和运输当中，单钢轮压路机应用机身上的安全锁紧装置，将框架，防止机身和框架发生相对转动，同时压路机应牢靠地固定在平板拖车上。单钢轮压路机

单轮振动压实机优势都有哪些？

小型压路机可以任意进入一些比较狭窄的场地施工，这个是大型压路机所不具备的。

小型压路机成本较大型压路机，要便宜很多，即实用又经济，受到了很多人的欢迎。

小型压路机结构简单，占地小，这不管是对使用还是存放，都是十分有效的。

小型压路机的做工十分精细，单钢轮压路机，一般外表都会采用喷塑处理，使其不容易发生锈蚀，大大延长了它的使用寿命

压路机方便操作，由于小型压路机方便操作，整个机械本身就比较轻巧，因此操作起来也十分的方便，只要具备相关知识的操作人员都可以操作。

小型压路机易维护，整机结构都比较的简单，因此不管是对一些故障的排除还是对小型压路机的维护都十分简单的

手扶式双轮柴油压路机都有什么？

1、全封闭式球柱塞液压驱动装置，可提供无级变速控制，产生平稳的加速及制动，适合各种作业场地的要求，操作安全简便。

2、动力采用常发风冷4冲程发动机系列，起动更快捷和简便。

3、大容量的水箱，可有效减少充水停机时间，便于连续操作，提高生产效率。

4、框架与轮子之间堆积泥土及柏油可清洁。可调整的操纵把手，使操作员操作轻松简单，把手更可纵向折叠，单钢轮压路机长期供应，便于运输和存放。中央提升吊环，便于把压路机放进/升离沟渠作业。

5、振动轮频率高、激振力大，可获得较好的路面质量。