

红豆杉/浙江苗木基地/绿化苗木/工程苗木/苗木

产品名称	红豆杉/浙江苗木基地/绿化苗木/工程苗木/苗木
公司名称	奉化市剡楠苗木场
价格	750.00/棵
规格参数	产地/厂家:浙江 品种:红豆杉 株高:3.2（m）
公司地址	奉化市溪口镇剡源村
联系电话	86 0574 88808827

产品详情

产地/厂家	浙江	品种	红豆杉
株高	3.2（m）	胸径	多种供应（cm）
蓬径	1.4（cm）	新奇创意项目	不报名

红豆杉

1、生长习性

红豆杉具有抗寒、喜阴、喜湿、喜肥、怕旱、怕水淹、怕高温，对土壤适应范围较广的特性。休眠期能耐受-42℃的低温，无冻害，被大雪埋上也不落叶。夏季气温超过30℃生长转缓，随着气温继续升高，生长停止。

红豆杉生长缓慢，14年株高2m左右，主干直径年均增长0. 2cm。在较好的栽培条件下，2年生扦插苗定植5年，株高达1m以上。

红豆杉雌雄异株，红果绿叶，四季常青，生长季节碧绿青翠，休眠期呈深绿色。在长城北侧，2年生扦插苗定植4年始见花果，花期大至4月初至4月下旬，果实成熟期8月中旬至9月初，不采自落。

2、栽培技术

1林地选择与整地：选择靠近水源、地势平坦、排水良好、土质肥沃的壤土。将造林地深翻、耙平，做成宽133cm的畦。

2栽植密度：不同用途密度不同。生产盆景应密植，亩栽4000株，株行距33cmx50cm。生产绿化用工程苗和药用林宜稀植，亩栽2000株，株行距为50cmx66.7cm。定植5年后，隔一去一行，出售或移栽。每亩剩下1000株，株行距变成50cmx133cm。为培育大规模工程苗，以后可隔一株去一株。

3苗木移栽：选择2年生扦插苗移栽。起苗前先将苗床淋湿，用镐刨苗，拔苗时带些泥土和保持根系的完整性，以确保较高的成活率。苗木移植畦中，浇足定根水。

3、抚育管理

1中耕除草3—4次。

25月份追施尿素，每亩10kg，追肥后浇水。秋季施厩肥，羊粪最好，2-3年追施一次，亩施1. 5t。

3春秋两季遇干旱浇水。切记：莫做辛勤园丁“ 汗水勤浇灌 ” (浇水次数多、水量过大是盆栽红豆杉失败的主要原因)。

4遮光：可用遮光度70%的遮阳网遮光，也可果药间作，既在果树行间栽植红豆杉，果树要东西向栽培。也可粮药间作，如种1行玉米，栽2—3行红豆杉，要求玉米是植株高大的品种，如农大3138，东西向密植。在住宅小区楼与楼之间的绿化带栽培和农户房后少量栽培不用遮光。

5红豆杉枝条韧软，拿枝后不反弹，适宜造型，可适当修剪，做成各种形状，培育盆景。

红豆杉

1、生长习性

红豆杉具有抗寒、喜阴、喜湿、喜肥、怕旱、怕水淹、怕高温，对土壤适应范围较广的特性。休眠期能耐受-42℃的低温，无冻害，被大雪埋上也不落叶。夏季气温超过30℃生长转缓，随着气温继续升高，生长停止。

红豆杉生长缓慢，14年株高2m左右，主干直径年均增长0. 2cm。在较好的栽培条件下，2年生扦插苗定植5年，株高达1m以上。

红豆杉雌雄异株，红果绿叶，四季常青，生长季节碧绿青翠，休眠期呈深绿色。在长城北侧，2年生扦插苗定植4年始见花果，花期大至4月初至4月下旬，果实成熟期8月中旬至9月初，不采自落。

2、栽培技术

1林地选择与整地：选择靠近水源、地势平坦、排水良好、土质肥沃的壤土。将造林地深翻、耙平，做成宽133cm的畦。

2栽植密度：不同用途密度不同。生产盆景应密植，亩栽4000株，株行距33cmx50cm。生产绿化用工程苗和药用林宜稀植，亩栽2000株，株行距为50cmx66.7cm。定植5年后，隔一去一行，出售或移栽。每亩剩下1000株，株行距变成50cmx33cm。为培育大规模工程苗，以后可隔一株去一株。

3苗木移栽：选择2年生扦插苗移栽。起苗前先将苗床淋湿，用镐刨苗，拔苗时带些泥土和保持根系的完整性，以确保较高的成活率。苗木移植畦中，浇足定根水。

3、抚育管理

1中耕除草3—4次。

25月份追施尿素，每亩10kg，追肥后浇水。秋季施厩肥，羊粪最好，2-3年追施一次，亩施1.5t。

3春秋两季遇干旱浇水。切记：莫做辛勤园丁“汗水勤浇灌”（浇水次数多、水量过大是盆栽红豆杉失败的主要原因）。

4遮光：可用遮光度70%的遮阳网遮光，也可果药间作，既在果树行间栽植红豆杉，果树要东西向栽培。也可粮药间作，如种1行玉米，栽2—3行红豆杉，要求玉米是植株高大的品种，如农大3138，东西向密植。在住宅小区楼与楼之间的绿化带栽培和农户房后少量栽培不用遮光。

5红豆杉枝条韧软，拿枝后不反弹，适宜造型，可适当修剪，做成各种形状，培育盆景。