

五针松/苗木/苗木基地/绿化苗木/浙江奉化苗木

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 五针松/苗木/苗木基地/绿化苗木/浙江奉化苗木 |
| 公司名称 | 奉化市剡楠苗木场 |
| 价格 | .00/棵 |
| 规格参数 | 产地/厂家:浙江 品种:五针松 株高:3.5 (m) |
| 公司地址 | 奉化市溪口镇剡源村 |
| 联系电话 | 86 0574 88808827 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|--------|-------------|
| 产地/厂家 | 浙江 | 品种 | 五针松 |
| 株高 | 3.5 (m) | 胸径 | 多种供应 (cm) |
| 蓬径 | 200 (cm) | 新奇创意项目 | 不报名 |

五针松

五针松盆景常见的造型，有直干式、斜干式、曲干式、悬崖式、双干式、丛林式以及树石式等多种款式。造型时间以2~3月份为好。因五针松生长缓慢，造型时应多蟠扎少修剪，对造型不需要的枝条一定要剪除。用五针松作盆景常用3~4年生的小树进行造型，如树龄过长，枝干粗硬，就会增加造型时的难度和成形时间，对于生长和观赏都不利。一棵五针松小树如何造型，应视树木形态而定，要“因材制宜、因势利导”，否则，制作出来的盆景会显得矫揉造作。

五针松的栽种时间，以2月下旬至4月上旬为好(因我国幅员辽阔，各地气温高低不一，栽种时间应有先有后)。五针松喜排水良好、富含腐殖质的酸性沙质土壤，可用腐殖土、山林腐叶土、沙面土按4:4:2的比例配制，如果家庭用量不大，可在花店购买君子兰用土，加入适量沙面土调匀后使用。一般五针松盆景不宜用太浅的盆钵，中小型直干式、斜干式、曲干式、丛林式五针松盆景，常选用中等深度的长方形或椭圆形紫砂盆。如单株直干，盆面显得空旷，可以配石或用配件加以点缀。悬崖式五针松盆景，常用圆形或方形签筒盆。如用古朴自然的云盆栽种五针松丛林式盆景，则会显得更加优美。大型或巨型五针松盆景，难以买到合适的紫砂盆，可用大理石或汉白玉凿盆，其样式、规格、深浅可根据树形而定，并按盆的大小凿出2~3个排水孔，以便把盆内过多的水及时排出。栽种五针松时，根部土壤要适当留多些，以利成活。上盆前，要剪除枯根、烂根、伤根，对有碍造型的根也要剪除，剪掉后，要在剪口处涂上磺胺软膏，以防树脂外溢和细菌侵入。需要注意的是，五针松忌换盆翻盆过勤，盆栽五针松树龄不长者，一般2~3年换一次盆，老桩3—4年翻一次即可。如翻盆过勤，又不掌握好换盆时间，常常会造成整株死亡。

罗汉松

罗汉松为中性树种。性喜温暖、湿润和阳光充足的环境。耐旱，耐半阴，有一定的耐寒性，但不耐盐碱，不耐水渍，忌烈日暴晒。在疏松、排水良好和肥沃的沙质土壤中生长最好。光照与温度生长适宜温度15-28。在南方一年四季均应放在室外通风并光照充足的地方，但夏季应进行遮荫，放入荫棚下或大树下疏荫处培养，避免强阳光直射，否则会引起日灼，发生焦叶现象。也可以在室内摆放，须放在光线明亮处，但不能长期放在室内光线很暗的地方，容易黄叶、脱落。所以，在室内摆放一段时间后，需要搬到室外，给予适当光照，经过一段时间后再搬回室内。冬季应入室，放在有阳光照射的地方，温度保持0-10，低于0，易遭受冻害。

五针松

五针松盆景常见的造型，有直干式、斜干式、曲干式、悬崖式、双干式、丛林式以及树石式等多种款式。造型时间以2~3月份为好。因五针松生长缓慢，造型时应多蟠扎少修剪，对造型不需要的枝条一定要剪除。用五针松作盆景常用3~4年生的小树进行造型，如树龄过长，枝干粗硬，就会增加造型时的难度和成形时间，对于生长和观赏都不利。一棵五针松小树如何造型，应视树木形态而定，要“因材施教、因势利导”，否则，制作出来的盆景会显得矫揉造作。

五针松的栽种时间，以2月下旬至4月上旬为好(因我国幅员辽阔，各地气温高低不一，栽种时间应有先有后)。五针松喜排水良好、富含腐殖质的酸性沙质土壤，可用腐殖土、山林腐叶土、沙面土按4:4:2的比例配制，如果家庭用量不大，可在花店购买君子兰用土，加入适量沙面土调匀后使用。一般五针松盆景不宜用太浅的盆钵，中小型直干式、斜干式、曲干式、丛林式五针松盆景，常选用中等深度的长方形或椭圆形紫砂盆。如单株直干，盆面显得空旷，可以配石或用配件加以点缀。悬崖式五针松盆景，常用圆形或方形签筒盆。如用古朴自然的云盆栽种五针松丛林式盆景，则会显得更加优美。大型或巨型五针松盆景，难以买到合适的紫砂盆，可用大理石或汉白玉凿盆，其样式、规格、深浅可根据树形而定，并按盆的大小凿出2~3个排水孔，以便把盆内过多的水及时排出。栽种五针松时，根部土壤要适当留多些，以利成活。上盆前，要剪除枯根、烂根、伤根，对有碍造型的根也要剪除，剪掉后，要在剪口处涂上磺胺软膏，以防树脂外溢和细菌侵入。需要注意的是，五针松忌换盆翻盆过勤，盆栽五针松树龄不长者，一般2~3年换一次盆，老桩3—4年翻一次即可。如翻盆过勤，又不掌握好换盆时间，常常会造成整株死亡。

罗汉松

罗汉松为中性树种。性喜温暖、湿润和阳光充足的环境。耐旱，耐半阴，有一定的耐寒性，但不耐盐碱，不耐水渍，忌烈日暴晒。在疏松、排水良好和肥沃的沙质土壤中生长最好。光照与温度生长适宜温度15-28。在南方一年四季均应放在室外通风并光照充足的地方，但夏季应进行遮荫，放入荫棚下或大树下疏荫处培养，避免强阳光直射，否则会引起日灼，发生焦叶现象。也可以在室内摆放，须放在光线明

亮处，但不能长期放在室内光线很暗的地方，容易黄叶、脱落。所以，在室内摆放一段时间后，需要搬到室外，给予适当光照，经过一段时间后再搬回室内。冬季应入室，放在有阳光照射的地方，温度保持0-10℃，低于0℃，易遭受冻害。