

## 鸡爪槭/鸡爪槭种子/鸡爪槭苗木/鸡爪槭苗

产品名称	鸡爪槭/鸡爪槭种子/鸡爪槭苗木/鸡爪槭苗
公司名称	奉化市剡楠苗木场
价格	210.00/棵
规格参数	产地/厂家:浙江 品种:鸡爪槭 高度:2(m)
公司地址	奉化市溪口镇剡源村
联系电话	86 0574 88808827

## 产品详情

产地/厂家	浙江	品种	鸡爪槭
高度	2(m)	胸径	地径5(cm)
蓬径	150(cm)	新奇创意项目	不报名

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点：容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。种植。在早春带土坨种植。浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。光照。夏季最好放在荫蔽的地方。修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点：容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。种植。在早春带土坨种植。浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。光照。夏季最好放在荫蔽的地方。修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点： 容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。 盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。 种植。在早春带土坨种植。 浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。 施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。 光照。夏季最好放在荫蔽的地方。 修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点： 容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。 盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。 种植。在早春带土坨种植。 浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。 施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。 光照。夏季最好放在荫蔽的地方。 修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点： 容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。 盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。 种植。在早春带土坨种植。 浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。 施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。 光照。夏季最好放在荫蔽的地方。 修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点： 容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。 盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。 种植。在早春带土坨种植。 浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。 施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。 光照。夏季最好放在荫蔽的地方。 修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点： 容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。 盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例配制的混合土。 种植。在早春带土坨种植。 浇水。刚种植时的头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。 施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。 光照。夏季最好放在荫蔽的地方。 修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。

鸡爪槭为槭树科的落叶小乔木，叶片为单叶对生，深达叶片中部或更多的掌状七裂，夏季的叶片为绿色，秋季逐渐转成红色、橙红色或黄色，花和幼果为紫红色，是槭树中色彩最丰富的一种。盆栽时要掌握以下几点： 容器。选用大型深筒盆或圆形木桶。 盆土。最好用园土、堆肥土、河沙以3：1：1的比例

配制的混合土。 种植。在早春带土坨种植。 浇水。刚种植时的开头2年，在生长期要经常浇水保持土壤湿润，以后要相应减少浇水，以见干见湿最好。 施肥。刚种植时的头2年，每月施1次腐熟的稀薄饼肥，以后在每年的8~9月间，施3次以磷钾肥为主的液肥。 光照。夏季最好放在荫蔽的地方。 修剪。每年落叶后修去病虫枝及枯枝。