原木、实木复合的玻璃门、书房门、厨房门

产品名称	原木、实木复合的玻璃门、书房门、厨房门	
公司名称	福建福翔木业有限公司	
价格	3300.00/套	
规格参数	安全等级:A级 产地:福建 质量等级:合格	
公司地址	中国 福建 泉州市泉港区 福建省泉州市泉港区	
联系电话	86 0595 87708988 15659223666	

产品详情

安全等级 质量等级 抗压强度 产品类别	A级 合格 优 整套门	产地 风格 拉伸屈服强度 类型	福建 中式 优 洗手间,厨房、书房,客 厅
门框板材厚度 品牌 使用范围	4CM 福翔 洗手间,厨房、书房,客 厅	门框最大尺寸 品种 弯曲弹性模量	2400*2400*300 工艺门 优
颜色 制作工艺	提供多种颜色 手工	硬度 木材质	优 沙比利,红胡桃,红樱桃 ,红橡木,花梨木,红檀 木
材质	实木		

福建福翔木业有限公司是专业生产豪华原木门、高档实木门、实木复合门的高新企业。公司坐落于历史文化名城之---泉州,占地面积20多亩。公司凭借丰富的生产管理经理,雄厚的技术力量,优质的原材料采购,使公司生产的"福翔"牌实木门在激烈的市场竞争中占有一席之地。

本公司一直秉承"科技兴企、追求卓越、以人为本、和谐发展"的企业精神,把握世界市场的脉搏,不断加强科技创新、加大基础设施投入与科技型人才的引进。"福翔"正沿着世界市场发展的轨道阔步前进,企业将在稳定经典产品质量的同时不断创新,"福翔人"将始终坚持不渝地以科技为依托、以市场为导向、以质量为永恒的主题,构筑"福翔"深厚的物质基础和丰富的文化底蕴,努力为顾客提供更优产品和服务;"福翔人"竭诚期待与广大顾客一道同谋发展,共创辉煌。

福翔宣言:二流的企业做产品,一流的企业做服务

福翔宗旨:求实、创新、合作、共享

福翔理念:质量过硬、简约大方、高贵典雅、环保时尚

福翔愿景:全力打造畅销品牌,让客户安心、舒心、放心

产品优势:

1:专业防水、抗菌防霉、防腐蚀、防虫蛀、不变形、无翘曲。

2.环保性:免刷油漆、无甲醛。

3.密封性:隔音、隔热、保暖、密封性好.

4.美观性:线条流畅、款式新颖、颜色丰富。

5.实用性:可钉、可刨、可锯、安装方便。

6.性价比高:中档价格,高档品质。

适用范围:商品房、家居别墅、宾馆酒店、

写字楼、办公大厦等高档场所。

木门的一些相关知识

- (1)门体材料:实木复合门的门芯多以松木、杉木或进口填充材料等粘合而成,外贴密度板和实木木皮, 经高温热压后制成,并用实木线条封边。接下来就是喷漆,木门的好坏油漆是一个很重要的指标,三遍 底漆,两边面漆这是木门的最基本的工序。
- (2)门芯:实木复合门的门芯多以松木、杉木或进口填充材料等粘合而成。松木的容易变形,所以现在大多数厂家都不采用松木做门芯了,但是也有极少数厂家为了追求利润会用松木来欺骗消费者;进口的填充材料由于其价格昂贵,增加了木门的成本,大多数厂家也不会使用它作为门芯材料;由于杉木集成材密度小、重量轻、较容易控制含水率、不易变形、环保,所以绝大多数厂家都采用杉木集成材作为木门的门芯。同样我们公司也是采用杉木集成材作为木门的门芯。
- (3)油漆:做为套装木门工厂加工的后期工艺,它的优劣直接影响着最后的使用效果。同时油漆成本也是木门成本上最大的部分之一。油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、硝基漆、聚脂漆及pu漆和水性漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆膜质感及附着力差,基本在装修中淘汰,大量使用的是硝基漆、聚脂漆及高档家具上使用的pu漆。硝基漆由于施工比较简单、适合手工操作,被大多数手工装饰木做使用,但其漆膜薄,手感不好,效果不理想。由于成本加工手段及设备的问题,目前市场上90%的套装木门使用聚酯漆,少数厂家采用pu漆。一般来说,聚脂漆和pu漆都要经过找色,三底两面等六道工序,有些品牌增加固化和施蜡工艺。我们可以绝对的向所有客户承诺:福翔木门在油性漆上面绝对采用pu漆!另外我们的水性漆是市面上极少数工厂能生产的,不管是酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、硝基漆、聚脂漆及pu漆这些都是油性漆,所谓油性漆就是他的稀释剂是油性的,气味大、甲醛含量高、不环保,而水性漆是用水作为稀释剂的,没有气味,甲醛含量极低,比油性漆低十几倍甚至几十倍,水性漆的最大特点就是环保。但是水性漆相对油性漆来,漆膜要比油性漆的漆膜薄,手感没有油性漆好。

(4)木门尺寸:可以根据客户的要求来订做。

联系方式:

电话:0595-87708988

传真:0595-87720088