

维谛EPC48200室外5G机房数字化48v电源参数规格

产品名称	维谛EPC48200室外5G机房数字化48v电源参数规格
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	维谛:室外电源 型号:维谛EPC48200 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

维谛EPC48200室外5G机房数字化48v电源参数规格

- 1、集成动力平台及主设备的一体化解决方案
- 2、IP55防护等级，隔离户外恶劣环境因素影响
- 3、性能优异的热交换技术，保证系统内部良好的工作环境
- 4、整流模块采用全面软开关技术及休眠节能，高效节能
- 5、天台、铁塔等多种安装方式，便于户外建站选址
- 6、整流模块无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min
- 7、完善的电池管理，有效提高蓄电池组性能及使用寿命
- 8、网络化设计，提供多种通信接口，灵活实现远程监控组网
- 9、完备的故障保护、故障告警功能

技术规格：

输入电压：80-300Vac

输入频率：45 ~ 65Hz

输出电压：-42~ -58Vdc

满配容量：200A

系统效率：>92%

整流模块：R48-2900

监控模块：PSM-D21

防护等级：IP55

工作温度：-40 ~ 45 （北方型）；-10 ~ 45 （南方型）

机柜尺寸：1700mm(H) × 600mm(W) × 600mm(D)

蓄电池仓：660mm(H) × 534mm(W) × 558mm(D) (双层)

系统重量：<150kg(不含整流模块及蓄电池组)

尊重客户，理解客户，为客户创造价值，是我们的服务宗旨，尽心尽力、尽心尽责为客户排忧解难是我们的服务理念。我们要用“心”去沟通，用“六心”去服务。

一、关心和爱心：站在客户角度，把握客户的心情和需求，急客户之所急；提前为客户想到问题，把问题处理在萌芽状态中，防止问题的扩大。

二、诚心和细心：发自内心地视客户为自己的衣食父母；细致入微体贴客户，为客户办一些实事，让客户感觉到你存在的重要性。

三、用心和恒心：用心地对待和完成每项工作和服务，对于客户的每一件咨询请求、申告、投诉等要做到处处有着落，事事有人管；视服务为事业，质量为生命，持之以恒。

服务上的疏忽往往是微小的，一刹那的，但对客户的伤害和留在客户心里的懊恼情绪则是*、传播的，对企业形象的损失也可能是持续的、不断延伸放大的，这就是我们在服务方面提出“尽心尽力、尽心尽责”的理念。不管是老客户还是新客户，我们要用“尽心尽力、尽心尽责”的标准去完成好每一次服务客户的任务。通过“尽心尽力、尽心尽责”的服务换来客户的满意和我们的欣慰。

