外墙电动吊篮山东汇洋建筑外墙电动吊篮厂家直营

产品名称	外墙电动吊篮山东汇洋建筑外墙电动吊篮厂家直 营
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室(注册地址)
联系电话	19906379720

产品详情

建筑电动吊篮的安全操作标准,其所包括的内容有:

- (1)建筑电动吊篮是不能超载运行和使用的,但也不能超性能使用,因为这样会大大损害它的,甚至使其不能正常使用。
- (2)建筑电动吊篮的相关操作人员,应具有相应的资质和资格,要取得上岗证后才能够上岗,否则不能。
- (3)建筑电动吊篮应指定专人进行操作和管理,这样能够方便和有效进行管理使用。
- (4)如果电动吊篮中是双提升机的话,那么必须要有两名以上操作人员进行作业,不能单人进行升空作业。
- (5)作业人员应在地面上进出建筑吊篮,严禁空中进出,这样是非常危险的。
- (6)建筑电动吊篮内载荷应尽量分布均匀,以防其出现倾斜。
- (7)吊篮不能作为起重机具,来进行频繁升降。
- (8)悬吊平台升降时,钢丝绳应是垂直状态的,不能有弯曲。

电动建筑吊篮的用途、原理、机构、安全、规格

机构:ZLD系列吊篮采用行星齿轮传动机构,碟形弹簧夹绳机构和 形卷绳爬升等多项先进技术,传动效率高,钢丝绳受压力均匀、柔和、使用寿命长,不易发生卡绳故障,安全可靠。

电动建筑吊篮的用途、原理、机构、安全、规格:吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面使工作平台垂直升降的起重设备。用途:ZLD系列吊篮适用于各种建筑结构形式的高层建筑物的外墙施工及装修、清洗和船舶修造中船体外部施工、维修、作业等。

规格:ZLD系列吊篮工作平台设计有多种形式,可用于多种工程施工装修。

安全:本系列吊篮配备有安全锁,当工作绳打滑、电动机失灵造成吊篮下滑时安全锁可在20公分内锁住,起到安全保护作用;另外,ZLD系列吊篮设有漏电保护开关、可移动操作箱、外接电源开和上升限位装置过热保护装置,确保操作安全。