吉林木材防腐、防霉、防白蚁测试机构

产品名称	吉林木材防腐、防霉、防白蚁测试机构
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

防霉检测中心提醒您木炭、竹炭:木炭、竹炭的表面空隙可以吸附水汽,兼具除臭效果,适合小面积的除湿。而且可晒干重复使用,不伤害环境。吸湿除臭兼具美观效果。其中,备长炭是非常好用的防潮品,通过其多孔质的特性来吸附异味,释放负离子改善各类壁橱潮湿发霉的情况。

防霉检测产品:

大肠、大肠埃希氏菌、菌落总数、酵母和霉菌数量、绿脓、李斯特氏菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、阪崎肠、志贺氏菌、溶血性链球菌、商业无菌、金葡萄球菌、产气荚膜梭菌、无菌测试、微生物、肠道球菌数、下菌落总数等。

木材防霉性能单位

防霉抗菌检测产品:

- 1、日化产品、消毒剂防腐检测;
- 2、高分子、塑料及电子电器产品;
- 3、纺织品;
- 4、一次性用品;
- 5、器械;
- 6、包装材料;
- 7、建材、木制品、陶瓷和玻璃制品;

8、涂料;
9、鞋;
10、一般工业制品。
防霉检测样品等级评级如下:
0级 不长,即肉眼观察未见生长;
1级 痕迹生长,即肉眼可见生长,但生长覆盖面积小于试验样品总面积的10%;
2级 轻微生长,霉菌的菌落断续蔓延或松散分布于基质表面,霉菌生长占总面积的30%以下;
3级 中量生长,霉菌较大量生长和繁殖,占总面积70%以下;

4级严重生长,霉菌大量生长繁殖,占总面积70%以上。