

西门子模块代理商-本溪市

产品名称	西门子模块代理商-本溪市
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

产品详情

西门子模块代理商-本溪市

新的模块化 SIMATIC S7-1200

控制器是我们新推出产品的核心，可实现简单却高度自动化任务。SIMATIC S7-1200 控制器实现了模块化和紧凑型设计，功能强大、投资安全并且完全适合各种应用。可扩展性强、灵活度高的设计，可实现更高标准工业通信的通信接口以及一整套强大的集成技术功能，使该控制器成为完整、自动化解决方案的重要组成部分。SIMATIC HMI 基础面板的性能经过优化，旨在与这个新控制器以及强大的集成工程组态更优兼容，可确保实现简化开发、快速启动、监控和更高等级的可用性。正是这些产品之间的相互协同及其性的功能，帮助您将小型自动化系统的效率提升到一个水平。5

个控制器，具有不同类型的分级性能 2 个故障安全控制器，通过不同型号提供各种性能

紧凑型控制器，带有集成电源，可作为宽范围交流或直流电源

具有不同的性能等级，满足不同的应用领域

插入 CF 卡

小心 损坏 CF 卡 请注意不要用力插入 CF 卡。可能会损坏 CF 卡。

插卡提示 CF 卡引脚面的对面有一个凹槽。该凹槽必须始终处于插入方向的右侧。

此外只需注意系统软件存储卡的更换，因为存储卡通常被拧紧的金属盖板保护。

系统软件存储卡的插槽位置

螺钉 M3 金属盖板 插槽型

步骤 注意 在接触 CF 卡前请首先接触电气柜或接地端子，释放静电。

小心 只允许在零电流状态下插拔 CF 卡。

按如下步骤：

1. 关闭电源。
2. 松开螺钉 。
3. 揭开并取出金属盖板 。
4. 沿着侧边拔出 CF 卡。
5. 轻轻用力将 CF 卡插入插槽 ，直至完全嵌入
6. 再次固定金属盖板 ：首先使右侧盖板完全嵌入，然后压下左侧盖板，后拧紧螺钉 。
7. 再次接通电源。

CF 卡

属性 :PPU 上具备两个 CF 卡插槽。

可选用户数据存储卡“CF”的插槽位于面板正面的保护盖下面。

而系统软件存储卡的插槽位于面板的背面。

保存系统软件的 CF 卡

提供的系统软件存储卡是自引导启动式存储卡。它不属于供货范围，需和 PPU 分开订购。

在运行 PPU 时必须使用系统软件存储卡。

除了工艺专用的 SINUMERIK 828D 基础型软件和 SINAMICS 固件外，系统软件存储卡上还包含：

版本信息（序列号、版本、型号名称），

许可证密钥。因此，CF 卡可以插入到其它 PPU 中，无需更改许可证。

小心 在出现故障时必须更换系统软件卡！请参考服务手册，了解如何通过不含数据的 CF 卡恢复系统。

保存用户数据的 CF 卡

该接口可以实现以下任务：

传输用户和调试数据。

因此，一个长时间插入的 CF 卡可以用作 CNC 用户存储器的扩展，如用于超大模具制造程序，程序大小已经超出了内置 CNC 用户存储器的存储容量。

说明 具有 FAT16/32 格式的用户卡可以通过读卡器在 PC 上载入文件。