

直井潜油电泵 QYDB型 节能 抗气蚀 温泉井抽水 高温 防腐

产品名称	直井潜油电泵 QYDB型 节能 抗气蚀 温泉井抽水 高温 防腐
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	39500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QYDB 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

直井潜油电泵是我司天津奥特泵业供应QYDB型取水设备，该设备具有节能、抗气蚀、高温、防腐等特征。

直井潜油电泵性能参数

流量范围30~3000m³/d

扬程范围 3000m

介质温度4

环境温度180

工作压力30MPa

电机数据

功率范围3-1300KW

电压范围360-3000v ± 5%

频率范围50HZ或60HZ ± 1%

环境温度不超过180

电机极数2极

泵体优势

泵体结构多级离心式全浮泵(无轴向力设计)

泵体直径92-150mm

泵体级数 700级，单极泵体长度7m

直井潜油电泵电机型号

375YQY系列

456YQY系列

540YQY系列

562YQY系列

738YQY系列

直井潜油电泵泵头型号

338QYB型

400QYB型

513QYB型

675QYB型

直井潜油电泵产品特点：

- 1、多重液位控制系统实现抽水智能化；
- 2、操作简单；
- 3、过载保护；
- 4、水塔上水位缺水自动抽水，水满自动停机，更加节能；
- 5、水井中水位保护，水不够抽或低于中水位时自动停机，避免干机运转，确保机组安全运行；
- 6、浮动叶轮结构，有效降低对电机的轴向力，胜任高扬程使用。
- 7、泵体外径小，流量大，扬程高，适合小口径深井，可降低钻井成本，更适用于工业，工程建设用水。；
- 8、泵头内置可靠性高的注射式止逆阀，有效防止停机时的“水锤”冲击；

9、不锈钢外壳，合金橡胶轴承。抗沙性强；

10、多重保护的静音技术、静音运行。

天津奥特泵业有限责任公司，为您提供直井潜油电泵。津奥特牌QYDB潜油电泵，适用于温泉井开采，高温地热井抽水，该泵型机组外径小，扬程范围大，从100米到5000米均可以满足，所以想要的潜油电泵产品，欢迎致电天津奥特泵业。