## 电池包冷却循环水机Chiller保养时需留意哪些

产品名称	电池包冷却循环水机Chiller保养时需留意哪些	
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司	
价格	.00/件	
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45°C~-10°C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司	
公司地址	无锡市新区鸿运路203号	
联系电话	13912479193	

## 产品详情

电池包冷却循环水机Chiller是能够供给恒压,恒温,恒流的冷却水设备,那么在保养的时候,又有啥需要留意的呢?

- 1、定期检查电池包冷却循环水机Chiller电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,电池包冷却循环水机Chiller正常工作时,电压为380V,电流在范围内为正常现象。
- 2、定期检查电池包冷却循环水机Chiller制冷剂是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化,电池包冷却循环水机Chiller压力显示也有所不同,电池包冷却循环水机Chiller正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。
- 3、检查电池包冷却循环水机Chiller散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,电池包冷却循环水机Chiller内置水箱的补水是否正常。
- 4、电池包冷却循环水机Chiller使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳。
- 5、电池包冷却循环水机Chiller长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关。