

西门子SM1221模块6ES7221-1BH32-0XB0全国授权总代理

产品名称	西门子SM1221模块6ES7221-1BH32-0XB0全国授权总代理
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 产地:中国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄115号2F
联系电话	18602150857 16621338991

产品详情

通过 SIMATIC *** connect 电缆连接技术，可简便而快速地建立 SIMATIC S7-300/400 的可靠连接。

使用 TIA Selection Tool，只需鼠标，即可组态从 SIMATIC S7 模块到 I/O 的连接。程序会自动检查合理性，并生成所选连接组件的部件列表，随后就可以在西门子工业产品网上商城中进行订购。

两种布线形式可用于十分广泛的控制柜设计：

模块化连接

单独每个组件。

该包括：

前连接器模块

连接电缆

连接模块，分为以下三种：基本模块、模块、功能模块。

从而可以几乎排除连接错误，并将安装费用降到低。可性地连接 SIMATIC。电缆按米销售，并且电缆经过预组装或者可方便地进行组装，从而显著连接电缆的组装开销。

完全模块化连接设计（以 16 通道为例）

柔性连接

包括：

前连接器采用螺钉式或压接式触点

单芯前连接器

单芯线符合 UL/CSA 标准。

蓝色单芯线上有编号，分别连接到控制柜内的各个元件上。单芯线上的编号与前连接器的针脚编号对应。

设计紧凑；

坚固的塑料机壳里包括：

故障指示灯(GF)

指示计数器的运行（CR）和计数方向（DIR）的指示灯

数字输入和输出模块用的指示灯。

通过前盖保护的前连接器的插槽

前盖上的标签区

安装方便：

把模块简单地安装在机架上并用螺丝拧紧。可给该模块配置一个编码元件，它给模块地分配一个特定插槽。

编码插头（模拟量输入用的量程模块）用于选择编码器类型（5 V 或 24 V）

用户友好的接线：

通过式前连接器来对模板接线。每次时，模块上的编码元件与之啮合，这样该连接器以后只能同类型的模块。更换模块时，对于新的同类型模块，可原封不动保持前连接器的接线状态。

组态包

组态所需的组态包包括：

“使用入门”

手册

参数赋值的屏幕格式

与CPU进行数据交换的标准功能块