## 伊顿在线式DX10000NCXL单进单出小区监控设备

产品名称	伊顿在线式DX10000NCXL单进单出小区监控设备
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	伊顿:9KW 10KVA:220v/380v 上海:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

牌

伊顿

全微处理器化利用微处理器来执行监控、显示及控制保护电路和通信界面电路的功能;

2)半微处理器化利用类比电路处理快速反馈保护电路,而由处理器处理慢速反馈、报警、显示及通信界面的功能。

## 弱电系统中的UPS电源

的如何选择?市场上那么多的品牌到底该选择什么样的呢?电池如何

## UPS带载

的设备的功率,然后就可以确认好UPS的功率。一般来说,我们建议负载功率占到UPS功率的30%~80%。如果负载太大的话,如同时启动时可能会造成UPS电源过载,负载太小时,不但造成了浪费,对电池

的性能来说也不好。二、UPS工作方式目前市场上多见的工作方式有 后备式、在线互动式、在线双变换(线纯在线)这三种,具体如下: (1)后备式的UPS,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,一般 用于个人电脑保护,或对UPS电源性能要求不高的情况下使用,此类 型的UPS功率段一般较小; (2) 在线互动式, 不带稳压, 市电与电池 转换时有转换时间,但有调压功能,一般用于配线间或微型机房,保 护服务器及网络设备等,此类型的UPS功率段一般在5KVA以下。(3 )在线双变换UPS,市电与电池转换时无转换时间,无切换时间一般 也是用于保护服务器或网络设备以及机房里的其他设备,此类型的UP S功率段从小到大都有,跨度比较大1KVA~1000KVA,目前市场上较 为多见。以上几种UPS电源的性能从高到低依次为:在线双变换、在 线互动式、后备式。价格一般与性能成正比。那是不是我们一定要选 择贵的UPS呢?答案是否定的。正如我们的标题,我们要选择适合自 己的UPS。如果是给个人电脑用,那么您选择后备式的UPS就可以, 如果是给服务器用,则应该在在线互动式与在线双变换中来选择,选 择应该按以下条件来进行: