

人造文化石（艺术石）凹凸石系列 Auto Stone Series

产品名称	人造文化石（艺术石）凹凸石系列 Auto Stone Series
公司名称	镇江市丹徒区长丰建材厂
价格	.00/个
规格参数	产地:镇江 规格:不一（mm） 抗压强度:19（MPa）
公司地址	镇江市丹徒区高资街道汤巷
联系电话	13906102236

产品详情

产地	镇江	规格	不一（mm）
抗压强度	19（MPa）	抗弯强度	3.3（MPa）
品牌	长丰	适用范围	在室内墙面装饰，家装背景，室外高档别墅，园林建筑等
颜色	其他		

我公司生产技术是采用硅胶模型，以水泥，陶粒，保温材料和进口的德国拜耳颜料等原材料，经过上色，浇筑，振动，真空，高温蒸养和养护而成，制造的人造艺术石（文化石）具有自然原石风貌的外形，将石材的质感与艺术性充分展现，满足了人们崇尚自然，回归自然的文化消费需求；产品艺术性强，美观大方，充分呈现出古典色彩和高雅品位。

本产品以水泥，陶粒，保温材料及高档色彩等原辅料高温蒸养浇筑而成，广泛用于住宅外墙装饰，高档别墅，公寓排屋，园林建筑，欧式住宅，公寓小区，景观休闲设施，艺术建筑墙等；室内墙面装饰，家装背景，饭店酒店等；本产品色泽鲜艳，纹路保持了自然原石风貌，吻合了人们崇尚自然，回归自然的文化理念。

该凹凸石系列石块表面平整，边缘整齐，如同雕塑般的凹凸不平的造型，似是不敬意却又无时无刻地透露出巧夺天工的独特匠心，流畅起伏，散发着神秘的魅力。

stone surface smooth, neat edges, like sculpture-like uneven shape, but at all times seems to inadvertently reveal the unique and intricate craftsmanship, smooth rolling, exudes a mysterious charm

产品技术指标

1.外观质量

- 1) 表面：面色过度基本自然，无明显其它杂色，底色自然色差，进行刷子试验不褪色，大面积整体色调一致，无大缺角，无明显孔洞，无明显露石，无断裂。
- 2) 底面：底面为毛面，无粉状物。
- 3) 底面平整度：基本平整：不影响施工。
- 4) 耐用性：独特的上色工艺决定产品不褪色，不风化，无放射性，保温性强，防火无毒，不变形。

注：如客户有特殊要求的，应满足供需双方预先的协议约定。

2.理化性能

- 1) .体积密度：1.4
- 2) .吸水率：17.0（未防护处理）小于2.5（防护处理）
- 3) .耐化学腐蚀性能：无裂痕，无变化
- 4) .抗冻性：无剥落，无开裂现象。

3.安装

- 1) 重量轻：重量只有天然石材的1/4，可减轻建筑物净荷重，增强结构安全性。
- 2) 经济性：安装方便，功效高，只需要水泥沙浆或特制的混合胶涂于墙上即可。
- 3) 施工注意事项：

过冷天气不易施工（3度以下），不能直接在阳光下施工，可搭简易遮荫棚。施工前一定确认墙体是否已预湿，过干影响施工强度，过湿产品容易脱落。贴完砖后请勿马上填缝，建议在一下时间下施工，环境温度在26度以上可在三天后，18度到26度可在3-7天后，18度以下可在7天以后。所有施工完毕后在一周内最好每天浇水一次保养。

欢迎各界人士前来咨询

阿里旺旺：zjcfjc

qq:1337674685（长丰建材）

电话：0511-85755118

网址：<http://www.zjcfjc.net/>