

第三代蜂窝网络-互调杂散响应衰减测试-百检网

产品名称	第三代蜂窝网络-互调杂散响应衰减测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 电磁兼容性和频谱占用；IMT-2000第三代蜂窝网络：基站和用户终端；第九部分；IMT-2000, TDMA单载波（UWC136）基站的基本要求 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 (2002-01) 4.4 200kHz一致性要求

2 "电磁兼容性和频谱占用；IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端；第八部分：IMT-2000，TDMA单载波（UWC 136）的协调标准（用户终端） ETSI EN 301 908-8 V1.1.1" 4.4 200kHz一致性要求

3 电磁兼容性和频谱占用；IMT-2000第三代蜂窝网络：基站和用户终端；第九部分；IMT-2000, TDMA单载波（UWC136）基站的基本要求 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 (2002-01) 4.3 30kHz一致性要求

- 4 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第八部分：IMT-2000，T
DMA单载波 (UWC 136)的协调标准 (用户终端) ETSI EN 301 908-8 V1.1.1" 4.3 30kHz一致性要求
- 5 "IMT蜂窝网络，R&TTE指令的基本要求，第三部分：CDMA直序扩频基站 (UTRA FDD) ETSI EN 301
908-3 V6.4.2 (2015-01) 4.2.11 主基站邻道保护输出功率
- 6 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第四部分：IMT-2000，C
DMA多载波(CDMA2000)的协调标准 (用户终端) ETSI EN 301 908-4 V6.2.1 4.2.7 互调杂散响应衰减
- 7 "IMT蜂窝网络，R&TTE指令的基本要求，第五部分: CDMA 多载波基站 (CDMA 2000) ETSI EN 301
908-5 V5.2.1 (2011-09) 4.2.7 互调杂散响应衰减
- 8 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.1.1 4.5.4 传送突发
- 9 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (2016-11) 4.5.4 传送突发
- 10 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (2016-11) 4.5.9 信道接入
- 11 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.1.1 4.5.7 冗余射频功率辐射
- 12 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (2016-11)
4.5.7 冗余射频功率辐射
- 13 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.1.1 4.5.14 分配通信
- 14 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第十部分：IMT-2000，F
DMA/TDMA的协调标准 (数字增强型无线通信) ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 (2016-11) 4.5.12 分配通信
- 15 "电磁兼容性和频谱占用;IMT-2000第三代蜂窝网络：基站，中继和用户终端;第四部分：IMT-2000，C
DMA多载波(CDMA2000)的协调标准 (用户终端) ETSI EN 301 908-4 V6.2.1 4.2.10 前向业务信道管理

