

# 宜兴锂电池类航空运输办理 危险性分类鉴定

产品名称	宜兴锂电池类航空运输办理 危险性分类鉴定
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

锂电池是空运中常见的危险品

【危险品】是指能危害健康、危及安全、造成财产损失或环境污染，且在IATA危险品规则危险品表中列明的，或依据危险品规则分类的物品或物质。

一般来说：

危险货物运输第yi步是分类，

第二步是识别，

第三步是包装，

第四步便是标签标记。

标签标记的主要作用是：

便于运输过程中相关人员

识别货物的危害性质以及相关操作要求。

接下来就一起来了解

锂电池类货物空运外包装上的

标签标记有哪些！

## 一、标签

Class 9 Hazard Label - Lithium Battery

第9类锂电池危险性标签（Figure 7.3.X）

图形符号（上半部有7条竖条，下半部是一组电池，其中一个损坏且喷出火焰）：黑色

底色：白色

zui小尺寸：100 x100 mm

适用于：PI965-IA, PI965-IB, PI966-I, PI967-I, PI968-IA, PI968-IB, PI969-I, PI970-I

Cargo Aircraft Only Label

仅xian货机标签（Figure 7.4.B）

颜色：橙色（Pantone 151U号颜色）为底色，图形和文字为黑色

zui小尺寸：120 x110 mm

仅xian货机标签和危险性标签必须在同一面上（允许带有UN号的锂电池标记贴在另一面上，但建议尽量和两张标签贴在同一面上面）。

适用于：1）PI965和PI968所有情况；2）PI966-I、PI967-I、PI969-I和PI970-I中锂电池总净重超过5kg并小于等于35kg的情况。

## 二、标记

Lithium Batteries Mark

锂电池标记（Figure 7.1.C）

标记必须为矩形或者正方形，其边缘线为斜纹的阴影线。标记中的图形符号（一组电池，其中一个损坏且喷出火焰，置于锂离子或锂金属电池芯或电池UN编号的上方）必须为黑色，底色为白色或高度反差的背景色。斜纹阴影线必须为红色，长度必须至少为5mm。

zui小尺寸：100 x100 mm（对于小包装件：100 x 70 mm）

注：1）对于标记中没有明确尺寸规定的部分，所有要素均应与图示比例大致相当。2）DGR 61th中列举的zui小尺寸为长120mm x宽110mm的标记仍继续使用。

适用于：PI965-IB，PI966-II，PI967-II\*，PI968-IB，PI969-II，PI970-II\*

\*注：锂电池标记的使用不适用于：包装件仅含有安装在设备（或线路板）中的纽扣电池；或单个包装件中不超过4个电池芯或2个电池安装在设备中，且每票货物包含两个或两个以下此类包装件。

DGR 63th新附录（Appendix I）中删除了锂电池标记上的电话号码显示要求，将于2023年1月1日生效。在2026年12月31日前为过渡期，在此之前原标记可以继续使用。

UN编号、运输专用名称、

托运人和收货人的名称和地址

除了以上提到的锂电池标记之外，锂电池类货物空运外包装标记还包括UN编号、运输专用名称，以及托运人和收货人的名称和地址。所有信息尽量显示在包装件的同一面上。

注：由于标签、标记有一定的尺寸要求，所以完整包装件的尺寸也会有所限制（如果无法贴下所有要求的标签、标记，则无法算作是一个完整的包装件，运输的时候需要更改为更大的包装）。