## 钢结构防腐脂肪族聚氨酯面漆色卡调色厂家

产品名称	钢结构防腐脂肪族聚氨酯面漆色卡调色厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

钢结构防腐脂肪族聚氨酯面漆色卡调色厂家

组成:

一种双组份,脂肪族丙稀酸聚氨酯面漆。

特点:

具有的耐久性及长期复涂性。

## 用途:

适于作新建设施用漆和维修保养面漆,广泛用于各种环境条件,包括海上结构物、化工厂和厂化厂、桥梁、造纸厂及电力工业。

技术性能:

颜色:多种颜色

干燥时间:表干 54;实干 24

体积固体含量:约48%

柔韧性 3 mm

附着力 1级

冲击强度:30 kg.cm

## 物理参数及施工参考:

闪点>35

比重:约1.2公斤/升

混合后适用时间: 40 45分钟, 25 2小时, 15 4小时

理论涂布率:11.4米2/升(干膜50微米计)

建议涂装道数:2道

复涂间隔时间:16小时后,超过3天应打磨

配套用漆:聚氨酯底漆或环氧底漆