## TPE 德国胶宝 TC6PAZ AZ

产品名称	TPE 德国胶宝 TC6PAZ AZ
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	包胶TPE:德国胶宝 耐老化:TC6PAZ AZ 耐磨损:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

TPE德国胶宝结合了塑料良好的加工属性以及弹性体对于产品\*\*\*及设计者的优势。TPE材料结构包含了热塑性塑料的尾段及具有弹性的中间段,就结构而言TPE的材料属于介于塑料(热塑性塑料)及橡胶(弹性体)的阶级,并且逐步地自成一个材料种类。这种材料使得产品升级,并且提供加工厂家能够取得胜过竞争对手的优势条件。此外,TPE材料也符合目前只有弹性体才能符合的技术功能,使用TPE材料不仅能够获得一连串的产品优势;同时也能为加工厂家带来经济上的好处。相等于热塑性塑料,TPE材料在遇热的时候是塑料,待冷却后又变成弹性体。对于弹性体而言,这种反应是出于化学交联作用。但之于TPE材料,这是物理交联的结果,并且所有因热的原因而产生的改变都是可逆的。当材料冷却后,新的交联结构于是形成,将弹性的中间段嵌入固态的3D网络。这意味着TPE材料展现了与弹性体类似的属性,因着它能够重复变形;将热塑性塑料活化,TPE材料因此可\*\*\*流动且具有可塑性。