灰钙粉(内外墙腻子专用)

产品名称	灰钙粉(内外墙腻子专用)
公司名称	衢州市衢江区华通钙粉经营部
价格	380.00/吨
规格参数	生产厂家/产地:浙江衢州 用途级别:工业级 Ca(OH)2的含量 :95%
公司地址	中国 浙江 衢州市衢江区 上方镇
联系电话	86 0570 2911284 13706709617

产品详情

生产厂家/产地 浙江衢州 用途级别 工业级

Ca(OH)2的含量 95% 细度 325-400(目)

执行质量标准 QS2001-2011 白度 90

颜色/外观 天然白

氢氧化钙(消石灰)一、基本概况1. 别名:消石灰,熟石灰1. 主要成分: ca(oh)2,分子量74.81.

生产方法:由氧化钙即生石灰加水消化后干燥、过筛、风选(或分级粉碎)而得成品。1. 物化物性:微细的白色粉末,呈强碱性。置于空气中逐渐吸收二氧化碳而变成碳酸钙。微溶于水,能溶于酸中。密度2 2.4g/cm3,其澄清的水溶液是无色无嗅的碱性透明液体,ph值12.4。1. 产品参照执行q/320586eae04-1998及gb/t6852-86ph基准试剂氢氧化钙,jc/t481-92等标准。二、基本用途及规格1.

环保中和剂酸性废水、污水处理、锅炉烟气脱硫。1.

化工原料、添加剂、助剂、填料制革、冶金、涂料、石油润滑油、造纸、食品、药品、饲料等。1. 其他用途石材助割剂、土壤稳定剂、混凝土调质剂、化学试剂、石膏板嵌缝凝结剂、建筑粘合剂配料,烷基磺酸钙、医药止酸剂、收敛剂、硬水软化剂、塑料纤维等。a、环保处理用 ca(oh)2 90%

过筛率100目 95%a、作为强碱性药剂中和酸性废水或者重金属废水,使酸性废水成为中性。a、

吸收锅炉烟气中的so 2, 使排放烟气含硫量符合环保标准。a、

对废水中胶体微粒能起助凝作用,并作为颗粒核增重剂,加速不溶物的分离。a、

能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。a、

能破坏氨基磺酸根等络合剂或鳌合剂对有些金属离子的结合。a、

通过调节ph值对乳化液废水有脱稳破乳的作用。a、废水处理效果比较,ca(oh)2是废水处理的常规碱性药剂,与含量30%的氢氧化钠碱液相比,每吨氢氧化钠碱液的价格与每吨氢氧化钙粉剂相当,但从处理效果看,采取氢氧化钙粉剂的价格还不到采用氢氧化钠碱液的50%,从混凝脱色的效果看也要优于氢氧化钠碱液,是全世界公认的首选碱性中和药剂。a、

化工原料用作为解酸剂及制取漂白、漂粉精及轻质碳酸的原料。ca(oh)2 96% 过筛率100目 96% 200目 96%流动性静止角 60度(相当于水份)未消化氧化钙 5%a、工业用氧化钙a、

本产品适用于医药化工,石油添加剂等行业。a、含量要求品名产品指标外观用途特级氧化钙cao 98% mgo 0.5%白色粉末医药一级氧化钙cao 90% mgo 1%白色粉末化工、石油添加剂a、

细度0.125mm,方孔筛含量为 5%。a、作为添加剂等其它用途用途参照a、b的要求,规格列表如下品名规格包装kg用途ca(oh)2细度一级消石灰 90% 100目(150um)40环保污水(废水)处理,制革浸灰,建材原料,造漆,有色金属冶炼,石材砂拉锯开片,土壤稳定,饲料添加,建筑黏合剂配料等一级消石灰 90% 200目(75um)一级消石灰 90% 230目(63um)一级消石灰 90% 325目(45um)特级消石灰 95% 100目(150um)

25化工原料,环保烟气脱硫(电厂、垃圾焚烧厂),涂料,造漆,有色金属冶烧,造纸工业用等。烷基碳酸钙,医药制酸剂,收敛剂,硬水软化剂,塑料纤维,造纸填料等特级消石灰 95% 200目(75um)特级消石灰 95% 230目(63um)特级消石灰 95% 325目(45um)超特消石灰 96% 325目(45um)三、包装及储运包装采用编织袋内衬塑料膜包装,40kg/包或25 kg/包,或者专用散装槽车,在包装贮运过程中应注意密封防潮。