买API石油钻铤—首选江苏和信

产品名称	买API石油钻铤—首选江苏和信
公司名称	江苏和信石油机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JHX 型号:NC 钻孔直径:各类规格(mm)
公司地址	东台经济开发区纬五路九号
联系电话	051585322385 18961998888

产品详情

品牌 JHX 型号 NC

钻孔直径 各类规格(mm) 外形尺寸 来电咨询(mm)

江苏和信石油机械有限公司是国内最大的石油钻杆接头制造厂商,也是国内最早一批拥有api资格的制造商之一。公司常年生产各类规格api石油钻杆,钻杆接头,石油钻铤,加重钻杆,四方钻杆,六方钻杆,无磁钻铤等钻采工具,并长期提供各类钻杆接头的坯料供应,钻杆,钻铤的热处理,车加工,打孔外加工服务。公司本着"诚信为本,以和为贵"的经营理念,以优质的产品,优廉的价格,优异的工艺以及完善的售后服务回馈客户!"买钻杆,到和信,优质优廉最称心"欢迎来厂参观洽谈。联系电话:赵总13805111168,崔总:13852651388.

钻铤螺纹型号	外	外径d		为径d	长度Imm	台肩倒角直径df	参考的弯曲
	mm	in	mm	in		mm	强度比
nc31-41 (27/8if)	104.8	4 1/8	50.8	2	9150	100.4	2.43 : 1
nc35-47	120.7	4 3/4	50.8	2	9150	114.7	2.58:1
nc38-50 (31/2if)	127.0	5	57.2	2 1/4	9150	121.0	2.38:1
nc44-60	152.4	6	57.2	2 1/4	9150或9450	144.5	2.49 : 1
nc44-60	152.4	6	71.4	2 13/16	9150或9450	144.5	2.84:1
nc44-62	158.8	61/4	57.2	2 1/4	9150或9450	149.2	2.91 : 1
nc46-62 (4if)	158.8	61/4	71.4	2 13/16	9150或9450	150.0	2.63:1
nc46-65 (4if)	165.1	61/2	57.2	2 1/4	9150或9450	154.8	2.76:1
nc46-65 (4if)	165.1	61/2	71.4	2 13/16	9150或9450	154.8	3.05:1
nc46-67 (4if)	171.4	63/4	57.2	2 1/4	9150或9450	159.5	3.18:1
nc50-67 (41/2if)	171.4	63/4	71.4	2 13/16	9150或9450	159.5	2.37 : 1
nc50-70 (41/2if)	177.8	7	57.2	2 1/4	9150或9450	164.7	2.54:1
nc50-70 (41/2if)	177.8	7	71.4	2 13/16	9150或9450	164.7	2.73:1
nc50-72 (41/2if)	184.2	71/4	71.4	2 13/16	9150或9450	169.5	3.12:1
nc56-77	196.8	73/4	71.4	2 13/16	9150或9450	185.3	2.70:1
	1						

nc56-80	203.2	8	71.4	2 13/16	9150或9450	190.1	3.02:1
65/xreg	209.6	81/4	71.4	2 13/16	9150或9450	195.7	2.93:1
nc61-90	228.6	9	71.4	2 13/16	9150或9450	212.7	3.17:1