

濮阳广告机批发，濮阳广告机价格，绅视电子

产品名称	濮阳广告机批发，濮阳广告机价格，绅视电子
公司名称	绅视电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东风路新科电子市场410室
联系电话	0371-60392298 13949107863

产品详情

绅视电子广告机价格批发：15寸广告机：750元~850元，17寸广告机：800元~880元，19寸广告机：900元~1080元，22寸广告机：1150元~1350元，26寸广告机：1850元~2100元，32寸广告机：2100元~2800元。

广告机产品功能

支持多区域分屏显示。支持横屏/竖屏播放。开机自动循环播放 支持断点记忆功能 广告插播功能
支持定时开关机功能 支持超长流水字幕显示功能
支持文件直接在本机上拷贝和删除的功能，支持USB文件更新功能
自动生成播放流水日志文件备案功能（便于广告客户查询记录）无须任何手动操作
分时音量，不同的时段，可以设置不同的音量 最高支持1080P（分辨率为1920*1080）逐行扫描高清显示
以及隔行扫描高清显示（即1080I，分辨率为1920*1080）支持USB播放，支持热插拔，内容更新方便快捷
支持音视频格式：MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、WMV、RM
、RMVB等 播放模式：单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放
图片播放：旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放 音频模式：左声道、右声道、立体声
OSD多国语言：支持中文、英文等多国语言 支持支持中文、英文的流水滚动字幕。可接多个面板按键
亮度高、画质清晰度好 支持USB直接进行程序更新和升级

液晶广告机产品：采用原装进口SAMSUNG, AU与SHARP超薄液晶屏，以及高清板，拥有高清晰画质；
外框上采用金属或铝质外壳，钢化水晶玻璃表面，以及超薄机身设计，美观而高档；并且采用上等级的
配件，生产出一流技术水平的液晶广告机。是广大传媒公司的最佳供应商。尺寸由15寸至65寸，批量款
式可按客人的要求进行制作。 单机版液晶广告机：直接插卡直接播放，操作简单，功能强大。可设置
自动开关机，设置播放内容次序，设置时间段播放指定内容，滚动字幕显示公司信息通告，显示时间等
等功能。 网络广告机：通过网络来操控远程的广告机播放内容，支持有线与无线，支持3G。现在推
出联网信息发布系统方案，可分屏，即是播放视频的同时可播放图片与信息，并在播放广告的同时发布
一些信息，如日期，天气预报，以及重要的信息通告。 触摸电脑广告一体机：采用嵌入式平面声波触
摸，机内安装电脑AMD或ATOM工控主板，功能强大，可按客人要求设定页面。触摸一体机，是从过去

单方面向观众广告，过度到双向互动的广告平台发展，是新时代的主流产品。

绅视电子广告机概况 绅视电子液晶多媒体广告机是集现先进的数码科技与广告理念于一体的高科技产品，广泛应用于广告公司，政府视窗，电梯，各银行，电信，餐厅，娱乐场，医院，房产，加油站，电视台，美容院，商场等地。作用于发布公告，企业形象宣传，品牌推广，业务介绍，视频广告及各类移动交通工具的视频广告播放、各类及时动态信息发布等。液晶多媒体广告机是您的品牌推广，企业形象宣传，信息发布的理想选择！

绅视电子广告机制造商 绅视电子厂家直销车载广告机，各种车载广告机，楼宇壁挂式广告机，网络（壁挂式、立式）广告机，立体式广告机、查询机，排队叫号机，触摸查询机，餐饮POS系统，液晶DID拼墙，智能教学系统（电子黑板），电脑电视一体机，可根据客户要求订做各种外观颜色，欢迎来人来电咨询。诚招各地市代理商。

绅视电子广告机应用范围：

商业机构：大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等；
金融机构：银行、证券、基金、保险公司、典当行等；公共事业：电信、邮局、医院、学校等；公共场所：地铁、机场、车站、加油站、收费站、书店、公园、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、票务销售代理、固定人才市场、房产物业：公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等；
娱乐休闲：健身馆、度假村、俱乐部、足浴房、酒吧、咖啡厅、网吧、美容院、高尔夫球场等

绅视电子广告机生产厂商 绅视电子成立于2000年，。主要产品有：单机版广告机、车载广告机、网络广告机、竖式广告机、落地式广告机、银行展示机、酒店广告机、营业厅广告机等。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服

务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销中东、南非等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

绅视电子郑州广告机批发生产商 绅视电子科技有限公司是中原地区最专业的楼宇广告机、车载广告机、触摸屏，触摸屏查询软件，触摸查询一体机，排队机，LED显示屏，餐饮POS一体机，电子黑板，工业触摸显示器和工业触摸电脑，广告机的生产厂商，绅视电子立足河南，扎根于中原，服务于中原人民。绅视电子产品已被广泛应用到政府、金融、证券、保险、电信、移动、医院、房地产、旅游、宾馆、展览馆等相关行业，并得到客户的一致认可和好评，绅视电子的长远目标是打造成乃至全中国的第一品牌，为中原经济乃至全国经济贡献自己的力量。

绅视电子广告机功能说明 广告机功能详细说明：开机自动循环播放（当插槽里有卡时,CF,SD,U盘）；支持多种格式的音视频文件，如：.dat，.mpg，.avi，.jpg，.mp3，.divx，mpg1/2/4等文件格式；支持复合视频（CVBS）或VGA输出,支持2/5.1声道输出和数字音量调节；支持永久性断点记忆功能（适用于车载广告机）；超强定时功能，每天可设置5段定时，一星期7天，全年24小时无需人员管理；支持插播功能，可随时插播广告功能；支持播放列表功能，每天可设置播放指定文件；支持时间功能、支持挂角显示功能；具有文件更名，移动，删除，建立目录的功能；支持USB2.0，支持OTG功能，卡与卡之间相互拷贝节目功能；支持定时定点播放指定文件；支持自动拷贝功能（相同文件名覆盖拷贝，直接删除拷贝，相同文件名不覆盖拷贝）；支持生成日志文件功能。（可随时查看每天播放过的节目记录）；支持MP3+PHOTO功能（支持13种图片播放模式，且播放时间(5、10、15、20、25、30秒)可调；遥控器控制参数调节，保密性好，支持遥控密码功能；支持流水字幕功能（无论播放节目还是图片都支持流水字幕）；支持中文、英文等多国语言；支持竖屏功能，可动态横、竖播放，适合2.0竖式相框功能；支持软件的即时升级，

绅视电子广告机功能详细说明： 播放介质：CF卡、SD卡、MMC卡、MS卡等 显示屏：进口全新LCD 使用CF卡作为节目源，播放可靠性高，内容更新方便快捷
高亮度，广视角，画质达到DVD品质，适合于高端用户展示产品需要
内置视频播放及音响系统，具有全数码编程播放功能 兼容DVD、VCD、SVCD等格式，AC-3、DTS
超强定时功能（每天四段定时），全年全天候无需专人值守
可增加同步功能，可以多台同时，同节目播放 全功能遥控器操作，保密性好
拥有防盗锁功能，防止机器或存储设备被盗
屏体表面安装有超薄高透光钢化玻璃或亚克力防护层，保护液晶屏人为广告机产品参数
存储介质容量：128M-8G
播放格式：支持播放以MPEG1,MPEG2,MPEG4,JPEG、MP3、VCD、DVD等格式存储的文件
播放功能：全数码自动播放、循环播放或按其他编辑方式播放，无机械磨损
音频输出：立体声L/R，5W*2，8 电源：110-240V AC，50/60Hz

绅视电子广告机显示参数

显示大小：19" TFT-LCD 尺寸:宽40*长60.6 分辨率：1600*1200 显示区域（mm）：408(H)*306(V)
屏幕长宽比：4：3 色彩：16.7M 亮度：450cd/m² max 反应时间：8（Tr/Tf）ms
可视角度：160°/160(左右)、130/130（上/下） 对比度：700：1 typ 操作温度：0 ~50
存储温度：-20 ~60

绅视电子车载广告机产品参数、车载电视产品参数

高亮度，广视角，性价比高，适合于广告公司等大批量使用
吸顶前折的特殊安装方式，既美观且方便 遥控器控制参数调节，保密性好

产品参数 机身净重：5.2kg 机身毛重：8.2kg 机身尺寸：558.2×364.3×52.7(mm)
包装尺寸：655×158×485(mm) 工作环境温度：0-60（作业）/-20 -60（保存）
工作环境湿度：20%-80%(作业)/5%-85%(保存) 显示屏参数 < 有效显示区域：304(水平)×226(垂直)mm <
分辨率：1024×768 < 点距：0.264(水平)×0.264((垂直)mm < 水平频率：30-80HZ < 垂直频率：60-75HZ <
颜色数：16.7M < 灯管寿命：50000小时 < 平均亮度：400cdm² < 对比度：500:1 <
视角：85°/85°(左右)、85°/80°（上/下）

绅视电子其他参数说明：< 12V/24V电压自适应机型(适应客车使用) < 15吋宽视角TFT液晶屏 <
防撞击防划伤设计 < 下视角扩展技术 < 全流线高档外观设计 < 手动翻转结构 <
图象画面色彩鲜艳，对比度好 < 高亮度、宽视角，分辨率高 < 体积小、重量轻、功耗低 <
屏表面防撞击防划伤设计 < 独特的下视角扩展技术 < 遥控功能 < 高档的流线型外观设计 <
产品外观颜色：黑色、白色、银色或其他产品颜色用户可任选 <
扩展可选功能：广电无线接收、公交报站、3G网络信息发布系统

* 具体配置以实际销售配置为准。上述配置仅供参考，如有变化恕不另行通知。*
产品外观以实物为准，超越众视公司保留对产品外观及设计加以改进和改变的权利，无需事先通知。

绅视电子广告机安装说明：安装广告机背板 安装广告机背板主要有两种方法：方法1：用膨胀螺钉将安装背板固定到墙上，在锁头开启的情况下将广告机的安装挂钩挂入安装背板上相对应的挂钩孔中，为确保广告机的水平，安装背板应力求水平。

方法2：在楼宇墙壁不允许打螺钉的情况下，可在墙壁保持干净的情况下先将双面胶贴于背板再将背板贴于墙壁上，然后在中心方形及四边打玻璃胶固定,固定时须保证安装背板的水平。
等待玻璃胶完全固化后才能进行下一个安装步骤；连接电源线 背板固定后电源线从背板的开口引入（此

方法必须在墙内开槽埋藏电源线)；也可从背板上方四面的开孔处引入(此方法适应于墙壁不能开槽的场所)。

网络广告机产品资料 众悦电子生产的智能网络广告系统基于网络平台，是河南省唯一一家生产商，应用于各同行广告机，触摸广告屏，是专业的“网络广告”播放系统。它独有的分布式区域管理技术真正实现了同一系统中不同终端区分受众的传播模式。

绅视电子联网信息发布系统简要介绍 支持有线与可扩展的无线WIFI网络

一台电脑可操作所有终端机，可同时全部控制/单独控制/部分控制

支持文件：JPG.PNG.BMP.AVI.MPG.MP4.WMV.MOV.MP3.WAV.TXT.GZ.IMG

支持1080P全高清视频,1080P全高清图片,点对点显示,最高清的显示方案 支持横屏/竖屏

自由分屏：播放区/LOGO/日期/星期/时间/天气/字幕，位置/大小自由编排。

支持关联：如A视频同时，指定播放A图片/A字幕等等。无限时段自动开关机 指定时间播放指定内容。

换播放内容简易，即时发布信息/更换资料。 LINUX嵌入式线路板，内置4G

CF高速卡性能稳定，不死机，安全性强、不会中病毒。

目前为银行应用产品，可适用于各种商业场所，如地铁/客运站/商场/大型连锁店

绅视电子网络广告机功能 该系统以高质量的编码方式将视频、音频信号、图片信息和滚动字幕通过网络传输到播放器，然后由播放器将组合多媒体信息转换成显示终端的视频信号播出，除了播放商品广告之外，还可以实时播放新闻、天气预报、紧急通知等即时信息，在第一时间将最新鲜的资讯传递给受众人群。将显示终端置于货架、购物通道、收银台、高等小区内等醒目位置，给购物者以强烈的视觉冲击，提高信息到达率，降低广告运营成本，增加实际销量。通过该系统，商场管理者或小区管理者可以轻松构建商场小区电视广告联播网，提供功能强大的“分众媒体”编辑、传输、发布和管理的专业平台，展示现代化商场、小区的运营实力。

绅视电子网络广告机详细功能

系统组成：智能网络广告系统由播放管理中心、网络平台和显示终端三部分组成。播放管理中心：中心由管理工作站、服务器、媒体制作工作站等部分组成。播放管理系统的架构灵活，可以采用分布式体系。管理员通过网络可以实现对播放终端的集中管理和控制，如素材管理、节目单编辑、节目内容传输、实时监播等。

绅视电子网络广告机平台：可以是各种网络传输线路，包括以太网、DDN、WLAN、ADSL等

多媒体信息终端：多媒体信息终端采用AMD目前最高端的MIPS AU1250处理器为核心，充分、扩展硬件资源。该设备支持多种音视频及图片格式，能够实现视频、音频、图片和滚动字幕等多媒体信息的组合播放，播放质量可达到卓越的高清电视品质并支持DVD画质的MPEG1/24、WMV9、DIVX等格式的音视频解码功能。特别适合应用于广告查询领域。(信息终端支持采用液晶电视(LCD)、等离子显示器(PDP)、LED大屏幕、CRT显示器、多屏幕拼接显示墙等多种显示设备。)基本功能实时编辑、播放视音频、图片、字幕等组合多媒体内容。支持中英文滚动字幕，多种字幕显示方式。支持触摸信息查询远程分布式节目传输及管理，可实时监控大量播放器的工作状态。

由节目单控制节目播放顺序及播放方式。播放器开机自动播放指定节目单，支持定时休眠和恢复。

多种视频输出接口，可外接LCD、CRT、PDP等多种显示终端。实现办事大厅、服务窗口、公共场所的政策法规发布、动态信息发布。为用户提供方便快捷的政策法规、最新信息、重要通告等实时查询。用于税务办事大厅、医院、酒店、海关、车站、机场、展会、派出所、政府机关等对外办事窗口该软件采用结构化设计，内容丰富，结构简洁，脉络清晰，查询轻松自如、方便快捷，一触即现、一目了然。安装后输入您要提供查询的内容即可使用。

河南省郑州市东风路新科电子市场410室 电话：0371-60392298，63287208 15378719396
13949107863 邮编：450000

浙江省杭州市西湖区黄姑山路23号西溪软件园 电话 18608390848 13949107863 0571-56896517

