

南阳树脂字厂家定制 树脂广告字设计制作安装 树脂发光字

产品名称	南阳树脂字厂家定制 树脂广告字设计制作安装 树脂发光字
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

新技术、新工艺的应用为南阳户外发光字招牌的发展提供了新的可能，招牌材料的选用也更加多样。但总体而言，户外led树脂发光字招牌应选用耐候和耐久性能较好，适用于户外环境材料；字体材料宜选用造型力强、透光性好、可视度高的材料。

华龙坚持以“质量保障，信誉保障，效率保障，顾客至上”为宗旨赢得了广大新老客户的信赖。我们将不懈努力、不断追求、力求做到尽善完美，竭诚为您服务。

华龙广告工程部，是集设计、制作、安装为一体的专业化广告服务商，专业从事写真喷绘、展览工程、户内外广告制作项目。

树脂发光字是以发光为基础，在白天，商场到处可见，在晚上，树脂字发出五颜六色的光，其亮度给人一种吸引眼球的魔力，其色彩艳丽光线给人不同的心理感受，大大提高了品牌自身的价值。

一、树脂发光字的制作方法：

1、做好树脂字底壳，一般采用不锈钢精工做法，或其他金属材料(港式工艺)做法。

注意：树脂字底盒一定要平整美观，保持不锈钢本色效果；

2、做好树脂字底盒后，装灯，现在一般采用防水高亮贴片LED灯，一定要采用好的LED灯，以免维修；

注意：现在很多厂家直接用不防水的LED,觉得树脂字全防水，其实如果对LED灯及线路有了解的人都知道，LED灯的焊点和线路板如果直接裸露，很容易氧化的，这样也就影响了LED的寿命。

3、布好灯，接好线后，封透明亚克力面板，一定要密封，以免漏胶；

4、封好亚克力后灌第一层透明层树脂(一般分两种比例：有2:1和3:1;就是现在有软胶和硬胶之分)灌第一层树脂时还需调入适当的散光剂，第一层灌到距离字边顶部2mm左右；

5、第一层胶自然干后再灌第二次，第二次需加入相应的色浆，色浆一般看用什么牌子的，比例大概都是0.2%左右，具体也看要做到什么样的发光效果，第二层树脂一定要灌到凸起的效果；

6、等待树脂自然干后，清理树脂字壳。这样树脂字成品就出来了。

二、树脂发光字在工艺上的某些优势：

1、选用的树脂是Zui好的“环氧树脂”

环氧树脂具有稳定的物理性质而更耐酸碱，不与周围的物体发生任何化学反应，其寿命在3-5年间。

2、精巧的字壳工艺

字壳就是包装LED灯和树脂的一个躯体，所有的重量都要靠字壳支撑，字壳在承受所有的重量之外还要对其配饰起保护作用，使之不受风雨和外力影响。

3、高品质的LED灯

LED灯发光技术现今已经发展到非常成熟的阶段了，不仅是灯的通电使用寿命加长了，而且灯的亮度也得到很大的提升。

三、树脂发光字与亚克力发光字相比亮度哪个高

树脂发光字是用树脂材料浇铸的一种发光字,树脂发光字表面需分两次浇铸：色浆层和透明层。内部选用发光角度为120度的LED光源,侧边和底同样是树脂浇铸而成,这样树脂发光字内部的光源处于完全密封状态,无需担心光源风化损坏。亚克力的面板都是一次成型的,这样色浆层就会比较重,从而影响了亚克力发光字的亮度。

另外，亚克力发光字的边和面是通过某种胶水粘贴在一起的,防水性能不是太好,使得亚克力发光字必须选

择聚光的光源,从而大大降低了亚克力发光字的发光亮度和发光均匀度。

所以，树脂发光字与亚克力发光字相比，树脂发光字的亮度高，且发光更柔和、均匀。

华龙公司拥有一支专&业化的服务团队，提供高空作业，能够高效率的完成工作，并负责拆装工程。我们良好的信誉，为广大客户提供优质、高效、专&业的服务。

华龙公司秉承“严谨、创新、准确、高效、诚信”的服务理念，坚持“客户至上，锐意进取”服务原则，在行业中树立了良好的形象，赢得了诸多客户的信任和依赖。