

重防腐单组份冷喷锌喷涂施工方便

产品名称	重防腐单组份冷喷锌喷涂施工方便
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:25kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

重防腐单组份冷喷锌喷涂施工方便

基本参数

颜色

锌灰色

光泽

无光

干膜含锌量

96%

干膜厚度

40 μ m

理论用量

250g/m²

干燥时间 (25)

表干 0.5h , 实干 24h

复涂间隔时间

底材温度

5

25

40

短

24h

12h

6h

长

不限制，但在复涂前必须清除锌盐

前道配套用漆

冷喷锌。

后道配套用漆

聚硅氧烷涂料、氟树脂涂料、漆酚涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料等。

包装及贮存

按照国家规定包装、贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温，远离火源。包装容器须保持密闭。有效贮存期为12个月。

包装规格

冷喷锌25kg/桶

注意事项

涂层未完全干燥前避免受热（20 时少24小时）。

高含锌涂层表面能形成锌盐（又称白锈），在涂装后道漆之前不应长时间曝露。如已产生锌盐，应在有锌盐的表面，应进行二次清除处理。

健康和安全

请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮

肤上要立即用适合的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。