

室外光纤配线箱【光纤配线箱】12芯光纤配线箱24芯光纤配线箱48芯 光纤配线箱72芯光纤配线箱

产品名称	室外光纤配线箱【光纤配线箱】12芯光纤配线箱 24芯光纤配线箱48芯光纤配线箱72芯光纤配线箱
公司名称	慈溪市共为通信设备厂
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫观城工业区
联系电话	18006844228

产品详情

室外光纤配线箱【光纤配线箱】12芯光纤配线箱24芯光纤配线箱48芯光纤配线箱72芯光纤配线箱

光纤配线箱特点：1室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室外型箱体采用德国进口箱体（防护等级IP66），一流的工艺水准；2可提供需12、24、48个光终端点，并可实现光缆的直通和盘储；3接续模块可抽出到箱体外操作，简单，方便；4卡接式安装FC、SC两种适配器；5确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm；6有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；7可挂墙或挂杆安装。

主要技术指标：

工作环境：光纤配线箱不适合露天使用，如需使用，应采取保护措施

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度：95%（+40）

大气压力：70kPa ~ 106kPa

工作波长：850nm 1310nm 1550nm

光纤连接器损耗（含插入、互换、重复）：0.5dB

光纤连接器回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

光纤连接器插拔寿命：> 1000次

绝缘电阻：> 2x10⁴ （测试电压为500VDC）

抗电强度：> 3000VDC/1min不击穿、无飞弧。

共为通信经营产品:

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

五、附件系列：六位卡座，六位卡条，法兰卡条，适配器六位卡条，十二位卡条，储纤筒，三叶绕线环，四叶绕线环，绕线盘，理线环，光缆固定柱，光缆固定座，熔接盘等，

---共为通信---共同发展---共创辉煌！

欢迎致电共为通信

热线电话：1800-6844228

手机：13867846801

客户QQ：747291575

售后服务支持：共为通信 本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。

主要服务项目：共为通信 为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。

投诉邮箱：aatcctx66@163.com

