

ZB系列涡旋式 压缩机 制冷设备

产品名称	ZB系列涡旋式 压缩机 制冷设备
公司名称	福州宁兴制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZB系列涡旋式压缩机 功率:500 (kw) 结构类型:涡旋式
公司地址	中国 福建 福州市台江区 群众路56号
联系电话	086 0591 83332620 13805058695

产品详情

型号	ZB系列涡旋式 压缩机	功率	500 (kw)
结构类型	涡旋式	类型	ZB系列涡旋式
排量类型	定排量压缩机		

zb系列涡旋式压缩机

zb系列冷冻涡旋压缩机的名义功率（马力）从8hp到12hp。适用于r22和r404a制冷剂系统，若使用其它制冷剂，请与本公司联系。zb系列冷冻涡旋压缩机具有超高能效，杰出的可靠性，运动部件少，轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质能力。内置电机断路装置，能有效的保护电机免受高温及高电压流之损坏，低噪音低排气脉冲，噪音值比活塞压缩机低5分贝。简化系统设计，独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无须启动电容/继电器，在大多数应用中无需曲轴箱加热器和气液分离器，近100%的容积效率带来超长的制热能力。zb系列冷冻涡旋压缩机高效节能、冷量大、能效比高、结构紧凑，在中高温制冷中应用，有专利的冷冻涡旋技术。

型号		冷凝温度		-12	-10	-5	0	5
zb15kq	q	30	3700	4000	4800	5800	6900	8200
		40	3300	3550	4350	5200	6250	7400
		50	2790	3050	3750	4550	5500	6550
	p	30	1080	10800	1090	1140	1220	1380
		40	1450	1440	1420	1420	1450	1510
		50	1870	1870	1840	1810	1800	1800

型号			冷凝温度	-12	-10	-5	0	5
zb19kq	q	30	4000	4350	5300	6400	7700	9100
		40	3650	3950	4850	5850	7000	8300
		50	3200	3500	4350	5250	6300	7500
	p	30	1270	1260	1250	1230	1210	1190
		40	1610	1600	1590	1570	1550	1530
		50	2020	2020	2000	1980	1960	1940

型号			冷凝温度	-12	-10	-5	0	5
zb21kq	q	30	5150	5600	6800	8150	9650	11400
		40	4650	5050	6200	7450	8850	10500
		50	4050	4400	5500	6600	7900	9450
	p	30	1610	1600	1620	1660	1700	1730
		40	1990	1990	2010	2040	2080	2100
		50	2480	2480	2500	2530	2560	2570

型号			冷凝温度	-12	-10	-5	0	5
zb26kq	q	30	5650	6100	7450	9000	10750	12750
		40	5100	5550	6800	8200	9850	11700
		50	4500	4900	6050	7350	8850	10550
	p	30	1770	1770	1750	1720	1700	1670
		40	2240	2230	2210	2190	2160	2130
		50	2810	2800	2780	2760	2730	2690

型号			冷凝温度	-12	-10	-5	0	5
zb30kq	q	30	6150	6800	8600	10700	13050	15700
		40	5400	6050	7700	9650	11900	14400
		50	4600	5150	6800	8550	10600	12900
	p	30	2230	2230	2250	2270	2310	2370
		40	2690	2700	2710	2720	2740	2770
		50	3280	3280	3290	3290	3300	3310

型号			冷凝温度	-12	-10	-5	0	5
zb38kq	q	30	8150	8900	11000	13400	16000	18800
		40	7300	8000	9950	12200	14650	17300
		50	6250	6900	8800	10800	13100	15600
	p	30	2490	2510	2540	2590	2680	2820
		40	3100	3120	3150	3200	3290	3430
		50	3880	3890	3900	3940	4010	4130

型号			冷凝温度	-12	-10	-5	0	5
zb45kq	q	30	10350	11200	13550	16300	19300	22800
		40	9400	10200	12400	14900	17800	21000
		50	8200	8950	11100	13350	16000	18900
	p	30	3160	3160	3170	3190	3220	3270
		40	3880	3870	3870	3880	3890	3920
		50	4810	4800	4780	4780	4780	4790

	制冷量基于20 吸气温度，无过冷度	
	最高吸气温度为0	