

西门子代理商-烟台

产品名称	西门子代理商-烟台
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

西门子中国总公司-浔之漫智控技术（上海）有限公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子全新原装产品‘质保一年。西门子伺服驱动器现货

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商
西门子PLC模拟量模块代理商 西门子PLC模块总代理商

LOGO! 组装套件

概述

LOGO! 和 SIPLUS LOGO! 可快速、方便地安装在顶帽 DIN 导轨上。通过安装套件，这些设备也可方便、安全地安装在前面板中。若使用提供的垫片和密封件，这些设备能够针对恶劣的环境条件提供可靠防护，防护等级高达 IP65。

SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)、ET 200SP、S7-1200 和 LOGO! 系统布线

概述

SIMATIC TOP connect 通用连接电缆

布线

SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)

SIMATIC ET 200SP

SIMATIC S7-1200

LOGO!

就组态、控制柜设计、采购和维修方便性而言，传感器/执行器是一个重要的时间/成本因素。SIMATIC TOP connect 系统布线简便、快速、安全。

优势

线箍，用于连接通用控制器输入/输出

电缆末端带标签，可实现无故障接线

16 针绝缘穿刺连接器，用于连接带 8 点 I/O 的数字量连接模块

可连接到耦合继电器，以实现电流隔离和适配

TOP connect 现在也适用于 SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)、ET 200SP、S7-1200 和 LOGO!，支持现场多次使用

经过测试的连接电缆，确保无错误操作

通用连接电缆，可与直插型端子、螺钉型端子、弹簧型端子等配合使用

灵活的弯曲特性，可在电缆槽中实现佳敷设

设计

非屏蔽通用连接电缆适用于各种控制柜设计。

包括：

16 芯圆形电缆，芯线截面积 0.14 mm²，预装配有用于连接到控制器的线箍：

控制输入/输出标为“0”...“7”

质量标为“M”

24 V DC 电位标为“L+”

16 针绝缘穿刺连接器，用于连接 8 点 I/O 的 SIMATIC TOP connect 连接模块：

3 线制连接，使用合适的连接模块，接线快速、无误

使用耦合继电器进行电流隔离和适配，可轻松实现系统中的电位组

大输出电流（高达 4 A），适用于更高的开关频率，采用光耦合器模块（过载和短路保护）

使用开关模块实现隔离端子，可测量单个信号

使用带热熔断器的熔断器模块对 I/O 进行通道保护