

综仪自动平衡离心机S400

产品名称	综仪自动平衡离心机S400
公司名称	湖南综仪实验器材经营有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区螺丝塘路68号星沙国际企业中心2号厂房706室
联系电话	13349601262

产品详情

备注：实际价格以电议为准；

备注：实际价格以电议为准；

S400自动平衡离心机

产品特点：

微机控制，大力矩交流变频电机驱动，寿命长；数码管或液晶屏显示，

自动计算RCF值。

采用全钢制机构，采用特殊减震器，提高机器的稳定性和减少噪音及温升。

程序可编可存，用户可根据需求任意调整。

采用电子门锁，设有超速、不平衡、过载、门盖检测保护等功能。

可选配多种不同的转子，以满足不同领域、不同实验需求（可定制0.5-250ml的各种适配器）

铝合金/不锈钢转子体，可高温消毒，结实耐用。

可广泛应用于临床学、生物化学、食品及环保等领域；是实验室用于离心沉淀的常规仪器。

技术参数：

转速

4000r/min

电源

AC 220 ± 22V50/60Hz5A

容量

6 × 50ml

总功率

0.25kW

相对离心力

2680xg

整机噪声

< 60dB

可编程序组

29组

定时范围

1min ~ 99min

离心腔直径

280mm

转速精度

± 20rpm/min

外形尺寸(L × W × H)

433 × 370 × 260mm

净重

18kg

可选配转子参数：

转子编号

转子名称

容量

转速

相对

离心力

备注

N0.1

角转子

12 × 10ml

4000r/min

2200xg

铝合金

N0.2

角转子

18 × 10ml

2220xg

N0.3

12 × 20ml

4000r/min

2300xg

N0.4

24 × 10ml

4000r/min

2300xg

N0.5

4 × 50ml

N0.6

6 × 50ml

2350xg

N0.7

水平转子

8 × 10ml

4200r/min

2680xg

不锈钢

N08

12 × 5ml

4000r/min

2680xg

综仪实验室离心机系列：<https://www.zooelab.com/product/lxj.html>