

PBT SK605 BK851 (含脱模剂) SK605 BK851原包新料

产品名称	PBT SK605 BK851 (含脱模剂) SK605 BK851原包新料
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	30.50/千克
规格参数	品牌:美国杜邦PBT代理 名称:PBT塑胶粒 库存:5吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT SK605 BK851 (含脱模剂) SK605 BK851原包新料

总体

材料状态已商用：当前有效

资料 1Processing - Blow Molding (English) Processing - Gas Injection Molding (English) Processing - Injection Molding (English)

UL 黄卡 2E41938-257820

搜索 UL 黄卡DuPont Performance Polymers Crastin

供货地区北美洲;非洲和中东;拉丁美洲;欧洲;亚太地区

填料/增强材料玻璃纤维增强材料,30%;填料按重量

添加剂脱模

RoHS 合规性联系制造商

形式粒子

加工方法挤出;型材挤出成型;注射成型

PBT性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。

PBT优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性。缺

点：Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60 、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用。

PBT用途：一、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等。

二、汽?车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

1.供应PBT 美国杜邦 玻璃纤维增强

LW9030FR、LW9020、LW9030、LW9320、LW9330、SK601、SK602、SK603、SK60

2.供应PBT 美国杜邦 玻璃纤维增强，阻燃 LW9020FR、XMB7918、XMB7931。

3.供应PBT 美国杜邦 超级强韧 ST820。 超级强韧，阻燃，紫外线稳定 ST830FRUV

4.供应PBT 美国杜邦 无加强，润滑 S600F10、S600F20、S600F40、S620F20。

5.供应PBT 沙伯基础（原GE）阻燃性符合UL94V - 0级 365、357U。力学性能优良.4012G

6.供应PBT 沙伯基础（原GE）PBT/PC,非增强型,冲击改性.3706。 玻璃纤维增强PBT,非阻燃.412E、414

7.供应PBT 沙伯基础（原GE）玻璃纤维增强级，阻燃PBT。4521、457、DR48

8.供应PBT 沙伯基础（原GE）玻璃纤维增强，420U、451E、508R、K4530。 玻璃纤维增强,阻燃级，553E、553U

9.供应PBT 沙伯基础（原GE）PET/PBT 玻璃纤维增强8032UX、830F、CS815、CS8

10.供应PBT 德国巴斯夫 (PBT+PET)玻纤增强级，B4040G10、B4040G2、B4040G4、B4040G6。

11.供应PBT 德国巴斯夫

玻纤增强级B4300G10、B4300G2、B4300G3、B4300G4、B4300G6、B4300K4、B4300K6。

12.供应PBT 德国巴斯夫 (PBT+ASA)玻纤增强级S4090G2、 S4090G4、 S4090G6、 S4090GX。

13.供应PBT 台湾长春 玻纤增强级,3015、 3020、 3030。

玻纤增强级 , 阻燃级,4120、 4115、 4130、 4830、 5115、 5130、 6730