

高效充氮小车

产品名称	高效充氮小车
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街
联系电话	0531-85715617 13031703917

产品详情

一充氮车 技术参数：

型号	CDZ		
压力表显示范围	1.0-40 (60) MPa	最低进气压力	3Mpa (20bar)
连接形式	螺纹	功率	2.2KW
结构形式	先导式	电源	380V-50HZ 三线四线
密封结构	软密封、硬密封	工作介质	32#或46#液压油
驱动	380V-50HZ交流电	液压系统流量	8.5L/min
最大输出压力	25 (35) Mpa	油箱有效容积	50L

二 充氮车配置：

名称	型号	数量	单位
蓄能器充氮工具	FR	1	套
吸油过滤器	WU-25 × 100型	1	个
齿轮泵	CBW-F306型	1	台
单向阀	DF08-02型	1	个
溢流阀	YF06-00型	1	个
电接点压力表	YNXC-100ZT	1	块
电接点压力表	YNXC-100	1	块
电机	2.2KW , 380V-50HZ	1	台
增压泵系统	FR型	1	台
可移动式小车		1	台
高压软管		2	条
氮气瓶接头		1	个
管路高压接头		16	个
控制柜及相关电器元件		1	套
设备使用说明书		1	本

三 充氮车性能及应用

我公司生产的充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）性能：输出压力高，结构紧凑，操作简单，运行稳定等特性。

我公司生产的充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压装置）特点：输出压力可自行设定，到达设定压力自动停止工作，低于设定压力自行启动，工作效率高，重量轻，移动方便等特点

我公司生产的充氮车功能：适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、压力容器等充气。到达设定的压力设备自动停止工作等功能，稳定的性能，可靠的质量。

该新型充氮车充气速度快，充气压力准确。可满足各类高档客户使用。我公司生产地充氮车，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、蓄压装置等充气。本装置配置高档，质量可靠，运行稳定，性价比高，已在各大钢厂、汽车厂，大型机械厂，化工厂、不锈钢薄板厂、电厂，油田等行业广泛应用。

我公司应用先进技术，专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机)，我公司充氮车在机床厂行业，锻压行业获得广泛应用。目前我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，都处在行业领先地位，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。

我公司在充氮车领域的优势：

- 1、质量优势：应用先进技术，采用高品质元件，采用集成电路自动控制，质量保证。
- 2、服务优势：从事充氮车生产制造多年，技术专业，人才专业，可提供完善的售前、售后服务。

3、价格优势：较同类产品性价比高。

4、经验优势：为国内数十家厂家配套，在国内大部分省市都有应用。我公司生产的充氮车型号：CDZ型最高充氮压力达65MPa，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、蓄压装置、高压开关、电器产品、注塑模具、高压容器、消防器材等充氮气。本装置配置高档，可完全取代HYDAC、BOSCH、PALL、STAUFF、PARKER等进口品牌机。

良好的设施，高素质、高效率的团队，保证了产品的优秀品质。产品迅速销往全国各地及其他部分国家，得到客户一致好评！我公司郑重承诺：所有产品质保一年，终生免费维修。充氮车，充氮小车，蓄能器充氮车，进口蓄能器充氮车，蓄能器充氮小车，高品质充氮小车，高效充氮车，高效充氮小车，高效蓄能器充氮小车，高压充氮车，高压充氮小车，高压蓄能器充氮车，高压蓄能器充氮小车，CDZ型充氮车，高效蓄能器充氮车，各种蓄能器充氮车，冶金行业专用充氮小车，医院制造行业专用充氮小车，汽车制造行业专用充氮车，电厂充氮车，氮气增压设备，充氮设备，充氮工具。

我公司以：客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

我公司服务宗旨：所有产品质保一年，终生维修。

产品包装：所有产品一律木箱包装。