

# 鑫商达品牌商家 废旧塑料再生机设备 废旧塑料再生机

产品名称	鑫商达品牌商家 废旧塑料再生机设备 废旧塑料再生机
公司名称	福建省泉州鑫商达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市金淘镇晨光村北角197号
联系电话	19959981367 19959981367

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：福建省泉州鑫商达机械有限公司

### 废旧塑料回收造粒的前景

现在社会不断的发展趋势，废旧塑料再生机，人们的生活水平不断提高，塑胶垃圾到处都是，塑料机械产业不断的发展趋势。近年来，中国系统化生产制造发展趋势快速，如送料装置、挤出机螺杆、机筒、减速器和快速换网装置等零部件都能自行生产制造。同时，供货期已缩短到6~9天，约为过去的1/3时间。并且，产品品种向多样化发展趋势，如各种各样塑料机、挤出机和吹塑机等。特别是塑料造粒机，大型、超大型的产品相继问世。指出，高精密的塑料机械是研发目标，要融入更多的电子技术、网络技术，能实现自动调控的机械将会成为未来市场的主角。塑料机械行业在我国具有广阔的前景。

关于我们：

福建鑫商达机械有限公司是一家专注边角料的回收造粒再生产机械设备有限公司，在线边角料回收领域，产品产出率业其他公司水平。公司生产研发经验丰富，可根据客户需求定制，满足不同公司的不同生产需求。主营产品：造粒机、边角料造粒机、在线边角料回收在造粒等，有需要了解咨询的伙伴们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

## 塑料造粒机挤出过程中的冷却

在挤出机挤出生产过程中，为了准确控温，通过各种方式来冷却是必不可少。这是因为：

造粒过程中的剪切摩擦热（内热）。在挤出造粒过程中必定会产生内热，废旧塑料再生机设备，所产生的内热会使加工温度不断上升，破坏了料的料性，甚至造成废品。

## 加温过程中的温升惯性。

在加热升温过程中，不论你采用何种加热方式，就算你已停止加热了，但因为温度的惯性，温度还会继续上升，上升多少就要看加热的功率的大小以及温控仪表的控制参数、精度等。

## 单螺杆造粒机于双螺杆造粒机的区别在哪里——概念的区别

概念的区别：

1、双螺杆塑料造粒机主要用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增加、氯化、聚丙烯和高吸水性树脂的加工；可降解母粒、聚酰胺缩聚、聚氨脂加聚反应的挤出；碳粉、磁粉的造粒，电缆用绝缘料、护套料、低烟无卤阻燃型PVC电缆料及各种硅烷交联料的制备等。

2、单螺杆塑料造粒机的主机套筒采用电加热，废旧塑料再生机型号，水冷却自动控制机筒温度。螺杆外部可通水冷却，控制螺杆温度。机头装有测试熔温熔压的传感器。造粒辅机、旋转刀片由交流电机驱动，变频调速；脱水干燥系统由离心脱水机、滚桶振动筛、风送储料桶等组成。

关于我们：

福建鑫商达机械有限公司是一家专注边角料的回收造粒再生产机械设备有限公司，在线边角料回收领域，产品产出率业其他公司水平。公司生产研发经验丰富，可根据客户需求定制，满足不同公司的不同生产需求。主营产品：造粒机、边角料造粒机、在线边角料回收在造粒等，有需要了解咨询的伙伴们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

鑫商达品牌商家(图)-废旧塑料再生机设备-废旧塑料再生机由福建省泉州鑫商达机械有限公司提供。“造粒机,边角料造粒机,在线回收边角料”选择福建省泉州鑫商达机械有限公司，公司位于：福建省泉州市南安市金淘镇晨光村北角197号，多年来，鑫商达坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫商达期待成为您的长期合作伙伴！