

# 马赛克 玻璃马赛克 墙面砖 【促销】 新品套餐系列

产品名称	马赛克 玻璃马赛克 墙面砖 【促销】 新品套餐系列
公司名称	衢州市衢江区僖玛玻璃制品有限公司
价格	190.00/平方米
规格参数	规格:1.2 ( cm ) 吸水率:0.1% 保养方法:清水
公司地址	中国 浙江 衢州市 世纪大道世纪银座B510
联系电话	86 0570 3377187 13059777587

## 产品详情

规格	1.2 ( cm )	吸水率	0.1%
保养方法	清水	密度	1.76 ( g/m <sup>3</sup> )
耐磨转数	1800 ( 转 )	表面效果	亮光
风格	中式现代	型号	TC
断裂模数	500 ( Mpa )	抗压强度	450 ( Mpa )
标准	标准	产地	浙江
等级	一等	功能空间	客厅
耐腐蚀性	标准	耐污染性	标准
品牌	禧慕	色系	中性色系
适用空间	室内	图案	混色
系列	尚品 世纪	产品类别	锦砖/马赛克

产品简介：马赛克混拼

规格：12\*12\*6mm

单联尺寸：317\*317mm

适用于：室内墙面装饰，酒店 ktv 酒吧 disco 等个性装饰。

包装：20联/箱 2平方/箱 21公斤/箱

特色服务：专业设计团队，能根据客户提供图片进行设计生产，独一无二的创新理念。

陶瓷马赛克产品特点：无毒、无辐射元素、耐酸、耐碱、耐温、耐磨、防水、高硬度、不褪色等优点。

马赛克5大魅力：

一.材质创新，满足更多需求

二.色彩繁多，成就视觉盛宴

三.小巧玲珑，挥洒设计激情

四.拼贴随意，变换空间表情

五.定制图案，完美个性表达

如何挑选马赛克

普通消费者家装，挑选玻璃马赛克要注意以下几个方面：

第一

有条纹等装饰的玻璃马赛克，其装饰物分布面积应占总面积的20%以上，且分布均匀。

第二

单块玻璃马赛克的背面应有锯齿状或阶梯状沟纹，这样铺贴会更牢固。

第三

所用粘贴剂除保证粘贴强度外，还应易从玻璃马赛克上擦洗掉，所用粘贴剂不能损坏背纸或使玻璃马赛克变色。

第四

在自然光线下，距马赛克40厘米左右高度目测其有无裂纹、疵点及缺边、缺角现象。

第五

随机抽取九联玻璃马赛克组成正方形，平放在光线充足的地方，在距其1.5米处目测其光泽是否均匀，若光泽不均匀，在潮湿的卫生间易整体褪色，破坏墙面外观

拼图、腰线水晶玻璃马赛克采用世界上先进的工艺技术，玻璃选用优质汽车级浮法玻璃作为原料，颜料选用高温陶瓷颜料与进口调墨油进行配置，并进行丝网印刷技术，色彩晶莹剔透立体感较强。