

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装

产品名称	矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌井筒信号电缆 型号规格:屏蔽信号电缆 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铜芯聚氯乙烯绝缘
聚乙烯护套 1芯) 1.5
聚氯乙烯护套 2
护套电力、3芯) 4
电缆 ~ 300 (3
+1、3+2
、 4、
4+1芯)

铜芯聚氯乙烯
聚乙烯护套
聚氯乙烯
护套软电
力电缆
铝芯聚氯乙烯 2.5 ~ 500(
聚乙烯护套 1芯) 2.5
聚氯乙烯 ~ 300(2
护套电力、3芯) 4
电缆 ~ 300 (3
+1、3+2
、 4、
4+1芯)

铜芯聚氯乙烯 10 ~ 500
聚乙烯护套 (1芯) 4
钢带铠装 ~ 300 (2
聚氯乙烯、3芯) 4
护套电力 ~ 300 (3

电缆 +1、
3+2、
4、
4+1芯)

铜芯聚氯
乙烯绝缘
钢带铠装
聚氯乙烯
护套软电
力电缆
铝芯聚氯
乙烯绝缘
钢带铠装
聚氯乙烯
护套电力
电缆
铜芯聚氯
乙烯绝缘
钢丝铠装
聚氯乙烯
护套电力
电缆

煤矿用通信电缆mhyv 1 * 6 * 7/0.28|mhyv 1 * 6 * 7/0.37|

煤矿用通信电缆mhyv 1 * 2 * 7/0.28|mhyv 1 * 2 * 7/0.37|

MHYV电缆|MHYVR电缆价格|MHYVRP电缆直径|MHYBV电缆芯数|MHYVYV电缆
MHYV 1 × 4 × 7/0.28 MHYV 1 × 4 × 7/0.37 MHYV 1 × 4 × 7/0.43 MHYV 1 × 4 × 7/0.52MHYV 1 × 2 × 7/0.28
MHYV 1 × 2 × 7/0.37 MHYV 1 × 2 × 7/0.43 MHYV 1 × 2 × 7/0.52MHYVR 1 × 4 × 7/0.28
MHYVR 1 × 4 × 7/0.37 MHYVR 1 × 4 × 7/0.43 MHYVR
1 × 4 × 7/0.52MHYVR 1 × 2 × 7/0.28 MHYVR 1 × 2 × 7/0.37 MHYVR1 × 2 × 7/0.43 MHYVR
1 × 2 × 7/0.52MHYVRP 1 × 2 × 7/0.28 MHYVRP
1 × 2 × 7/0.37 MHYVRP1 × 2 × 7/0.43 MHYVRP 1 × 2 × 7/0.52PUYVR 1 × 2 × 7/0.28 PUYVR
1 × 2 × 7/0.37 PUYVR 1 × 2 × 7/0.43 PUYVR 1 × 2 × 7/0.52PUYVRP 1 × 2 × 7/0.28 PUYVRP
1 × 2 × 7/0.37 PUYVRP 1 × 2 × 7/0.43 PUYVRP 1 × 2 × 7/0.52

电缆使用环境温度-40 ~
+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95% ，电缆敷设时弯曲半径：
MHYV31、MHYVR型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

执行标准：Q/321084KKI01-2001

电缆规格、型号及用途：

型号	名称	结构		用途
		对数	线芯	
MHYV39	矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装开筒信号电缆	1-10	1/1.38	用于斜井或型
MHYV39-1	矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套、细钢丝铠装信号电缆			用于井下平巷作主信号十线电

MHYVP

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、铜丝编织

用于井下干扰较大的场合