

# H05GG-F高温橡胶线耐温-40+105度450/750V用于户外防油防水

产品名称	H05GG-F高温橡胶线耐温-40+105度450/750V用于户外防油防水
公司名称	东莞市蓝跃电子科技有限公司
价格	1.00/条
规格参数	蓝跃品牌:450/750V 橡胶电缆:防油防水耐寒 东莞:0.745-35mm <sup>2</sup>
公司地址	东莞市虎门镇厚虎路虎门段24号
联系电话	13412007808 13412007808

## 产品详情

### H05GG-F

#### 应用及描述

这种电缆一般用于住宅楼宇，厨房和办公室，在低机械压力的情况下用于电力供应。也为低温使用（如烹调用具，烙铁，烤面包机）。

#### 标准及认证

<HAR> HD 22.11 S1

VDE 0282 P-11

CEI 20-19/11

NF C 32-102-11

#### 电缆结构

多股柔软镀锡铜导体

遵循VDE-0295 CI-5, IEC 60228 CI-5

交联弹性体EI3绝缘

色彩编码遵循VDE-0293-308

交联弹性体EM 9外护套-黑色

技术特性工作电压300/500V

测试电压2000V

动态弯曲半径4 x

静态弯曲半径3 x

工作温度范围-15 ° C to +110 ° C

短路时可达到的温度200

阻燃IEC 60332-1

无卤IEC 60754-1

低烟IEC 607

烟密度IEC 61034

18(24/32) 导体截面积标称绝缘厚度标称护套厚度标称外径标称电缆重量

17(32/32)

2 x 1

16(30/30)

2 x 1.5

14(30/50)

2 x 2.5

18(24/32)

3 x 0.75

17(32/32)

3 x 1

16(30/30)

3 x 1.5

14(30/50)

3 x 2.5

12(56/28)

3 x 4

10(84/28)

3 x 6

18(24/32)

4 x 0.75

17(32/32)

4 x 1

16(30/30)

4 x 1.5

14(30/50)

4 x 2.5

12(56/28)

4 x 4

10(84/28)

4 x 6

18(24/32)

5 x 0.75

17(32/32)

5 x 1

16(30/30)

5 x 1.5

14(30/50)

5 x 2.5