

西门子触摸屏总代理-厦门

产品名称	西门子触摸屏总代理-厦门
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司 经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着**的库存，*优惠的价格

，*优质的售后服务和*强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

操作员监控

概述

以下部件可用于操作和监视 SIMATIC S7-1200：

SIMATIC HMI 精简面板

SIMATIC HMI 舒适型面板

??? SIMATIC HMI ????

设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KTP400 基本型

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

1 个 USB 接口

触摸屏和 4 个触觉功能键

TP400 基本型 (无按键)

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

触摸屏 (前部无功能区)，不带功能键

KTP700 基本型

可调光的 7 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或 1 个 RS 485/422 接口 (MPI、PROFIBUS DP；单独版本)

触摸屏和 8 个触觉功能键

TP700 基本型 (无按键)

可调光的 7 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

KTP900 基本型

可调光的 9" 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

TP900 基本型 (无按键)

可调光的 9" 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

KTP1200 基本型

可调光的 12 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

触摸屏和 10 个触觉功能键

功能

I/O 域，用于显示和修改过程参数

按钮，用于直接初始化功能和动作。在按钮上*多可以同时配置 16 种功能。

图形可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。

它们还可以用作全屏背景图像。组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有带有 OLE

接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop , Designer 或者 CorelDraw）

矢量图形；基本几何形状（直线，圆和矩形）可以在组态工具中直接创建

固定文本；可以以任何字符尺寸用作功能键，过程图和过程值的标签

曲线功能和直方图用作使动态值可视化

语言选择功能：

10 种在线语言，32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组

相关语言文本和图形

可按照各行业领域的要求进行用户管理（信息安全）

通过用户名和密码进行身份验证

特定用户组的优先级

报警记录

独立消息

模拟消息

具有可自由定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示消息事件

历史消息

配方管理

帮助文本；用于过程画面、消息和变量

算术函数

极限值监控用于输入和输出的可靠过程控制

指示灯；用于指示机器和设备状态

调度程序用于在发生全局事件的情况下执行全局功能

在 U 盘上以 .txt 格式归档过程值和报警

使用 USB 端口，可简便连接 U 盘、键盘、鼠标或条码扫描器

模板概念；用于创建画面模板（通过模板组态的画面元素将出现在每个画面中）

可以通过如下方法简单地进行维护和组态：

用 ProSave 在 PC 上备份和恢复组态、操作系统和固件

通过 MPI/PROFIBUS DP 或 PROFINET 下载组态

自动传输识别

单独进行亮度调整和校准

清洁屏幕

带后备电池的实时时钟（后备时间通常为 6 个星期）

无须电池

组态

使用工程组态软件 SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Professional 或 SIMATIC STEP 7 Basic/Professional（带集成的 WinCC Basic）进行组态。