## 绵阳工地临时隔离护栏铁马防护栏工地围挡销售厂家

产品名称	绵阳工地临时隔离护栏铁马防护栏工地围挡销售 厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/个
规格参数	产品名称:工地临时护栏 品牌:钿汇鑫 材质:铁管或不锈钢
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

绵阳工地临时防护栏===铁马护栏供应厂家,临时工地隔离护栏铁马防护栏,不锈钢铁马护栏,铁管黄黑铁马护栏,会场布置,临时监测点隔离铁马护栏,不锈钢移动护栏等。

不锈钢管表面处理:抛光围栏脚:固装式,拆装式适用范围:适用于体育场馆、大型物业、会展中心以及礼仪活动等大型公共场合隔离人群,起安全防护作用

工艺:抽心弯管、氩弧焊接、表面抛光、橡胶脚套,铁马围栏又称为铁马,栅栏,施工铁护栏,\*\*铁马,铁围栏,施工护栏,隔离栏活动铁马,活动围栏等!为顾客指引前行的方向,疏导及分流人流,分隔特定区域,安全隔离工艺\*特:抽心弯管:抽心弯管,避免焊接弯头后易生锈的隐患;橡胶脚套:\*\*脚套,可防止移动时刮花地板,并可降低噪音;上下连接:上下连接扣,铁马之间连接稳固,且使用灵活方便。铁马规格:2\*1.2米(可应要求定制生产)材质:钢管不锈钢

颜色:黑黄相间 红白相间 不锈钢(可应要求定制色彩) 表面处理:黑色喷塑 贴反光膜 围栏铁马可用于道路临时隔离或者道路分道隔离用,以及大型公共场合隔离人群起安全防围作用. 铁马还可根据客户要求定制。无论白天夜间,效果都明显。

铁马使用方便可灵活搬动,可以随道路做弯度调整,安装移动\*简便,节省成本,对道路没有损害。

铁马护栏产品外管采用32mm铁管,内管采用22mm铁管焊接加工制作成形后,除锈喷塑处理,进行静电喷涂后高温烘干工艺,较后表面加贴反光膜成品;摆设方便,耐冲击,不易老化生锈、使用寿命长等特点。 2、款式新颖,安装方便,道路防障,可作围栏,灵活移动。安装轻便快捷,无需吊机,无须作任何路面施工即可安装,储存方便可靠齐放置节省地方,无污染。 3、颜色鲜艳,可在大面积路面通过护栏扣件连接以形成\*长的阻挡链或阻挡墙围蔽安全隔离。整体承受力\*强,\*加稳固,可以随道路做弯度调整,灵活方便。 4、可以装置警告黄闪灯或附加其他设施,起不同的作用和效果。 铁马护栏产品用途 1、铁马护栏一般常用于普通道路,高速公路还有各级公路十字路口、收费站、桥梁、停车场、车站、码头、危险地区和道路施工地段,集会地点临时隔离栏等场所作为道路分道、区域围蔽安全隔离、分流、导向或用在一些提书的庆祝活动场合等竞技表演场合的秩序维护,亦可作工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护等。 2、铁马护栏本体为黑色加贴有显明反光膜,对驾驶者有明显的警示作用,能降低肇事时人车程度,形成\*安全的效果。用于各种道路施工起到主要作用是防止人翻、爬过去,提高安全性