

长城防冻液\FD-2 -35 发动机冷却液 200KG/18公斤-25度

产品名称	长城防冻液\FD-2 -35 发动机冷却液 200KG/18公斤-25度
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:长城 型号:长城防冻液\FD-2 -
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

长城防冻液FD-2 -35 防冻保护水箱达使用寿命1~2年或5万公里。

性能特点

优良的冷却性能

优异的防腐蚀性能

低冰点、高沸点，四季通用

技术规格

产品符合以下规格：

SH 0521-1999

ASTM D3306

应用范围

适用于各种气候条件下各类汽车冷却系统，夏季防沸，冬季防冻

主要产品典型数据

项目	发动机冷却液				
	FD-1	FD-2	FD-2B	FD-2A	FD-3
质量等级	FD-1	FD-2	FD-2B	FD-2A	FD-3
外观	亮绿色				
PH值	10.1	10.2	10.4	10.5	
密度, kg/m ³	1064.1	1072.2	1078.3	1080.5	1090
沸点,	108	109	110	111	112
冰点,	-26	-36	-41	-46	-51

性能特点 具有优良的冷却性能，适用于寒冷气候下的各类汽车冷却系统

具有***的防腐蚀性能，可在汽车发动机中为铝质传热表面提供***的高温防腐保护

低冰点、高沸点、四季通用，在***使用，可以实现全年全天候汽车发动机的保护

产品符合以下规格

ASTM D3306

STM D4985NB/SH/T0521-2010

GB 29743-2013

应用范围 适用于要求使用发动机冷却液的轿车及卡车

为各类现代发动机内的铝合金和柴油机的铸铁衬里提供***、长期的高

温防腐蚀保护，适用于以汽油、柴油、LPG、CNG 为动力的发动机

典型数据

项目	典型数据				
	FD-1	FD-2	FD-2B	FD-2A	FD-3
颜色	亮绿色透明液体				
气味	无异味				
密	1064.1	1072.4	1078.3	1080.8	1082.1

试

吗

SH

度(20) /kg/m3

沸点/

108

109

110

111

113

SH

冰点/

26

36

-41

-46

-51

SH

PH值

10.1

10.3

10.5

10.6

10.7

SH