

多功能薄膜封口机 电动多功能薄膜封口机

产品名称	多功能薄膜封口机 电动多功能薄膜封口机
公司名称	温州日强机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:连续封口机 品牌:正一
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 瞿溪镇蛟垵路大坑巷3号
联系电话	86 0577 85855989 15355988898

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	连续封口机
品牌	正一	型号	FR-900
功率	0.52 (Kw)	外形尺寸	860*420*379 (mm)
包装材料	塑料	包装类型	袋
生产能力	. (次/分)	自动化程度	半自动
适用对象	奶茶、果汁饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、护发用品、鲜奶、果冻、酱类、液体酒精、口服液	适用行业	餐饮、食品、日化、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、工艺品

fr-900多功能薄膜封口机

该系列封口机采用电子恒温控制和无级调速传动系统，具有自动连续封口、印刷产品标签、一次完成之功能，并可卧、立落地使用。用于单层薄膜及各种复合薄膜的封口、制袋，广泛应用在食品、制药、种子、化工、轻工等部门。

型号：fr-900电源电压：220v/50hz封口速度：0-12m/min封口宽度：6-12mm温度控制范围：0-300度输送最大承载量：3kg印字类别：钢印重量：20kg外形尺寸：860*420*365mm

整机外观图

机器细节图

机器内部（全部采用铁齿轮，比塑料齿轮寿命高出好几倍）

字粒盒（印字轮里已预先装好字粒）

封口印字效果（印字清晰，可印生产日期年月日，其他字粒需定做）

机器外包装（足量泡沫，防止机器在运输途中受损）

1、该机由机架、减速调速传动机构，加热散热机构，封口印字机构，输送装置及电器电子控制系统等部件组成。2、接通电源，各机构开始工作。电热元件通电后加热，使上下加热块急剧升温并通控制系统调整到所需温度；压印轮转动；根据需要冷却系统开动冷却；输送带送转、并由调速装置调整到所需的速度。3、当装有物品的包装放置在输送带上，袋的封口部份被自动送入运转中的两根封口带并带入加热区，加热块的热量通过封口带传输到袋的封口部份，使薄膜受热熔软，再通过冷却区，使薄膜表面温度适当下降，然后经过滚花轮（或印字轮）滚压，使封口部份上下塑料薄膜粘合并压制出网状花纹（或印制标志），再由导向橡胶带与输送带将封好的包装袋送出机外，完成封口作业。

浙江省温州市蛟垵路大坑巷3号

联系地址：浙江省温州市瞿溪镇蛟垵路大坑巷3号

联系电话：15057722188

传真号码：0577-85855988

腾讯qq：364467504

温州日强机械设备有限公司（原温州洪殿精工包装机械厂），创办于一九九六年，是一家集研发、制造于一体的综合性包装机械制造厂商。我厂自创建以来，一直致力于研发各种包装机械，拥有“日强”、“正一”两大包装品牌。现主要产品有：吸塑包装机、贴体包装机、高周波熔接机、自动薄膜封口机、热收缩包装机、真空包装机、封罐机、灌装机、桌上型封口机、封箱机、捆扎机、有色印字标示机、保鲜膜封接机、电磁感应封口机等14个系列的包装机械。产品的高质量和服务的高水准是我厂的最高指导原则，客户最终的满意是日强人终生的追求。