气动冲床、锻压机床、压力机 分享给好友 032916-48

产品名称	气动冲床、锻压机床、压力机 分享给好友 032916-48
公司名称	惠州市惠城区合力冲床机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:合力 动力类型:气动
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 1.惠州公司：惠州市陈江镇东升管理区/2.东莞工厂：东莞市塘厦镇龙背岭工业
联系电话	86 0752 3322282/3322389/0769-87913705 13825798895

产品详情

类型	普通冲床	品牌	合力
动力类型	气动	型号	10T---160T
主电机功率	1.5--10（kw）	公称压力	10-160（kn）
喉口深度	180--350（mm）	滑块行程	50-110（mm）
控制形式	人工	模柄孔尺寸	31.8--50.8（φmm*mm）
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	150--45
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

中国冲床制造商‘ 惠州合力冲床机械厂 ’0装1工连74e826秒，来停再0

55t您*,器程块5.2损,离总程

可供应10t/15t/25t/40t/60t/80t/100t/120t/160/气动冲床并合58料g号8马异防设 *上k0

我们奉行客户至上，物美价廉的方针!2过p机*0块理 25对发种模产0

诚招代理了0模5m2不如度85总0：h0：

联系电话：0752-3322282 网站：www.88heli.cn②02每滑3离0的000现t到具④

作0 人力困方来n器时作50招5

会活0-诚造作88来生模，有06l

合力冲床九大功能介绍*摇)示0计机即商h00调2送平作

①寸动功能：很方便对模，可以使用点动下降滑块,并检查模具有没有装好，装有后00看0h护，度2-。k一次t

模不必像机械式用手去摇;试冲时,可以点动观察材料有没放正及冲压件跟模具的位置有没有准确,即安全方便，又实现自动化。8h否工飞.m损美入0器3*、56

②支持三感：当在做全自动送料冲压连续产品时，可安装三感(感应落料、送料、 没料)，则无需专人看管，能自动检查成品是否离开生产面，送料部分有没有拱料，材料是否送完，如有异常会自动停止并显示原因！/够476清没1器摇气产p0否器绍

③360度光电保护功能：如装有光电保护，机器作业中，有操作人员将手或其它物件伸入工作台中，光幕检测到后，机器会立刻停机并显示原因。热动产*50l如有生5*：定0h品

④二度落保护功能：能防止机器发生连冲，机器内设有机器每转一圈的时间（如60吨每分钟冲压作业60次，设定时间为每转1.05秒），当做一行程作业时，冲压一次的时间超过设定时间，机器、马达则自动停止。6便输0，中0器送闭检0否现60*

⑤电脑计数器：当生产量大时，可输入加工的产品数量，生产完成后机器会自动显示！即不须要清点生产数量，也无须担心生产过量和不够！高0该落一470除/：客5机t16

1块3生程间显有气方积电量0部床1

6正反转灵活：当有严重卡模时，力度超过所属吨位机器会自动停止（合力机器设有过载保护），能防止模具、机械损坏！再通过加大离合力度并反转马达，使滑块由下降转上升，就可能解除由此产生的困扰！理工便7通马表您迎自h过！模自3自

7行程表：也称角度表，是用来检测工作中滑块所在的位置，并是机器内所有参数设定的一个基准参照（如吹气，感应等）。参准0滑过一支m0后可一行完没2以

8自动吹料：也称气飞，可以设定气在指定行程放气吹成品离开工作面，在做全自动时，设计好了该参数，能看到冲压出来的产品从模具中飞出来。合入84冲t设和成85.及7（机无

9实现自动化：我司冲床尤适做全自动生产，设计好各参数，装好各种感应器后，一人可以管理5-8台机器，每台机（按25t计算）每天平均可以生产约65000个冲压件产品（单班8小时）。保8全
0量查格3由0解惠一作显

寸没自(35过合h异（/0150动

型号 规格	hl10t	hl15t	hl25t	hl40t	hl60t	hl80t
行程（mm）	60	80	100	120	140	140
每分钟行程数	150	140	130	65	50	50
闭合高度(mm)	180	200	230	280	320	320

滑块调整量(mm)	50	50	60	60	80	80
模柄孔(mm)	φ31.8	φ31.8	φ50.8	φ50.8	φ50.8	φ50.8
上台盘面积(mm)	550*260	600*320	650*340	800*450	850*480	850480
功率(kw)	1.5(2hp)	2.2(3ph)	3(4ph)	4(5ph)	5.5(7ph)	7.5(10ph)
占地面积(mm)	650*585	700*675	785*750	1000*880	1150*1025	1200*103
机身总高(mm)*总重量(kg)	1475*950	1580*1250	1730*1550	2020*2400	2205*2400	2205*380

2能200当1实k0185网会输.

热忱欢迎您的到来！p装面吹检(孔点时m吹九*停5)当