

大连PE吹膜机 PE吹膜机

产品名称	大连PE吹膜机 PE吹膜机
公司名称	大连政华洋塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:PE 品牌:水晶球
公司地址	中国 辽宁 大连市 大连市珠海街9-10号
联系电话	86 411 86268346 15942866515

产品详情

种类	PE吹膜机	适用原料	PE
品牌	水晶球	型号	SJM-Z30 30-450mm型吹膜机
产品别名	大连吹膜机	产品用途	保鲜水果、食品、服装、纺织品、日用品、橡胶等民用和工业用品
最大吹膜宽度	400 (mm)	吹膜厚度	0.005~0.10 (mm)
螺杆直径	30 (mm)	螺杆长径比	30 : 1
螺杆转速	170 (rpm)	电动机功率	7.5 (kw)
生产能力	22 (kg/h)	机头膜口直径	30、50 (mm)
重量	2000 (kg)		

sjm-z30 30-450mm型吹膜机组配置技术规范

一、挤出机

1. 螺杆直径：30mm；

长径比30：1（复合式结构，适用原料ldpe、lldpe、hdpe、茂金属lldpe、eva、eaa）螺杆转速：150r/min；

3. 最大挤出量：25kg/h (ldpe) ； 15 kg/h (hdpe)

4. 螺杆、料筒材质及硬度：38crmoala渗氮、 hv840以上；

5. 八级三相异步主电机功率：7.5 kw1台

驱动电机控制器：中国制造格力特品牌变频器调速；

6. 机筒温控及区段：挤出机铸铝加热器，三段；

7. 机筒冷却方式:进料段采用水屏蔽冷却来控制温度,其它区段采用风冷

减速方式:无级变速，寿命长、无噪音。

二、机头、模具、风环.

1、机头模具材质：40cr，镀硬铬、精抛光加工处理；

2. 模具直径： 40mm， 70mm (ldpe)，

器，加热器接线柱安装保护瓷头；

: 空气动力补偿式迷宫风环 500m;

低噪音高效鼓风机1.5kw；

机头360°连续旋转，旋转器内轴承采用哈轴正品，进口铁霸牌耐高温润滑油。