制氮机维修保养厂家指导安装

产品名称	制氮机维修保养厂家指导安装
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	85000.00/件
规格参数	沃拓:99.99 fd-49N:99.99 苏州:9999
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

液化天然气净化厂议案在天然气管道检修时,需要通入98%的氮气先经行吹扫,然后再维修,防止管道内部瓦斯含量超高,产生安全事故!由于制氮机独特的使用规律,使得制氮机例行保养更为重要!

制氮机长期使用从未进行保养,等产品出炉后氧化才去保养已经来不及了,铜管氧化,制氮机系统又没有保养,首先想到的是制氮机出来的氮气纯度是否达标,需要通过在线P860氮气分析仪进行分析仪,此刻氮气分析仪的准确度尤为重要,制氮机氮气分析仪厂家建议是2年更换一次,请不要使用超过2年的P860-4N氮气分析仪检测,否则氮气分析仪会误导你错过佳制氮机保养时刻。

轴承热处理对氮气指标要求不是很高的情况下,再加上在线氮气分析仪氧电极寿命一般为两年,两年内正常使用即使不注意保养,制氮机出来的氮气也可以满足轴承热处理使用要求,但是在P860氮气分析仪没有定期更换情况下,氮气分析仪氧电极失效,仪表显示器在任何情况下都保持99.99或者99.999,这样就会给用户一个错觉,制氮机是无需保养的直到热处理迟来的产品氧化变色后才去查制氮机故障,氮气表虽然显示合格,但是实际氮气纯度已经接近于空气的氧含量,这样的氮气入炉产品不氧化变色是不可能的。其实制氮机跟所有设备一样三分用七分养!

煤矿PSA制氮机系统可分矿井上固定制氮机和井下移动制氮机系统,煤矿井上固定制氮机由于操作管理维护方便也得到广泛使用,97%氮气使用氮气管道直接输送只井下,井下移动制氮撬块灵活性较好,哪里用氮气哪里移动,不需要安装很长的氮气输送管道,氮气维护保养是个大难题,由于煤矿工作人员对于制氮机日常故障以及常规保养缺乏观念,导致井下制氮机形同虚设,所以煤矿井下移动制氮机稳定性对于日常生产安全隐患有较大影响