【】发热保温冒口 缩颈

产品名称	【 】发热保温冒口 缩颈		
公司名称	德清县凯丰绝热材料有限公司		
价格	18000.00/个		
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 规格:90-500 (mm) 产地:浙江省德清县		
公司地址	中国 浙江 德清县 钟管镇工业园区龙山路120号		
联系电话	86-05728401043 13735156818		

产品详情

耐火温度 产地 产品类别	1580~1770 (浙江省德清县 铸钢配件)	规格 品牌 材质	90-500 (mm) 莫干山 铝
导热系数(常温)	0.056		等级	1
低温弯折	10H		断裂伸长率	1
抗弯强度	5mpa		抗压强度	5mpa
拉伸强度	5mpa		使用温度	200
撕裂强度	5mpa		芯材	漂珠
形态	缩颈		形状	缩颈

尊敬的先生,女士们:德清凯丰绝热材料有限公司(原德清绝热材料厂)建于1979年,地处赋有鱼米之乡.丝绸之府的杭嘉湖一带.本公司专业生产"莫干山凯丰"系列绝热,隔音防潮.耐火.保冷保温材料,产品有:1.防潮离心玻璃棉制品.2.硅酸铝耐火制品.3.高温粘结剂.4.超细玻璃棉制品.5.岩棉,矿棉制品.6.新型各种异行脱卸式保温冒口套7.保温冒口我公司并配有专业施工安装队伍.本公司生产"莫干山凯丰"系列的保温材料,广泛应用于炼油,化工,轻纺,制药,造船,汽车业,各大宾馆及企事业的中央空调等,实践证明,我厂产品质量可靠,性能稳定,节能效果十分显著,经上级部门审核,我厂被接纳为:1.中国绝热,隔音材料协会委员会会员2.玻璃棉专业委员会团体委员3.上海绝热工程应用专业委员会委员4.浙江省节能协会成员厂.我公司宗旨:质量第一,信誉第一,用户至上,热烈欢迎新老客户来公司参观指导,洽谈业务,谢谢!