

# 施耐德在线式ups不间断电源设备主机型号

产品名称	施耐德在线式ups不间断电源设备主机型号
公司名称	北京宇川阳光仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 功率:1-60KVA 产品类型:在线式UPS电源
公司地址	北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503
联系电话	010-59797251 13521019682

## 产品详情

施耐德在线式UPS不间断电源设备型号

施耐德UPS电源SPM系列塔式UPS电源、SPRM系列机架式UPS电源、施耐德EASY系列大功率在线式UPS电源。

施耐德在线式SPM系列UPS电源型号；

施耐德电气泰山 SP 系列 1~20KVA 在线式 UPS 致力于打造业界稳定的不间断电源。适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。全新施耐德泰山系列在原有产品系列基础上对诸多方面进行了大幅提升和改善，充分满足客户日益增长的需求。

型号	功率
SPM1K	1000VA
SPM1KL	1000VA
SPM2K	2000VA
SPM2KL	2000VA
SPM3K	3000VA
SPM3KL	3000VA
SPM6K	6000VA
SPM6KL	6000VA
SPM10KL	10000VA

施耐德在线式SPRM系列机架式UPS电源型号

## 施耐德EASY系列在线式UPS电源型号

### 施耐德电气Easy UPS

3S凭借稳健的电气规格和持久的性能实现供电稳定性，从而确保您的业务连续性。这款EcoStruxure-ready UPS设计用于在数据中心或电气室实现快速轻松安装，具有广泛的工作温度窗口和可靠的过载保护，并且体积小巧、重量轻。凭借低价的总购置成本、具有竞争力的规格以及易于安装、使用和维护则这样的杰出表现，施耐德电气Easy UPS 3S成为您确保业务连续性显而易见的选择。

### 3:3 UPS 3:1 UPS

E3UPS10KH:Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 E3UPS15KH:Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池

E3UPS20KH:Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 E3UPS30KH:Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池

E3UPS40KH:Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带外部电池 E3SUPS10KHB : Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池1

E3SUPS15KHB : Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池1 E3SUPS20KHB : Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池1

E3SUPS30KHB : Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池1 E3SUPS40KHB : Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS - 可带内部电池1

E3SUPS10KHB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS – 15 分钟运行时间1

E3SUPS10KHB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS – 40 分钟运行时间1

E3SUPS15KHB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS – 9 分钟运行时间1

E3SUPS15KHB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS – 25 分钟运行时间1

E3SUPS20KHB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS – 15 分钟运行时间1

E3SUPS20KHB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS – 30 分钟运行时间1

E3SUPS30KHB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS – 9 分钟运行时间1

E3SUPS30KHB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS – 25 分钟运行时间1

E3SUPS40KHB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS – 10 分钟运行时间1

E3SUPS40KHB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS – 15 分钟运行时间1

E3SUPS10K3I : Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池 E3SUPS15K3I : Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池

E3SUPS20K3I : Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带外部电池 E3SUPS30K3I : Easy UPS 3S 30 kVA 400

V 3:1 UPS - 可带外部电池 E3SUPS10K3IB : Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池1

E3SUPS15K3IB : Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池1 E3SUPS20K3IB : Easy UPS 3S 20 kVA 400

V 3:1 UPS - 可带内部电池1 E3SUPS30K3IB : Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS - 可带内部电池1

E3SUPS10K3IB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS – 15 分钟运行时间1

E3SUPS10K3IB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS – 40 分钟运行时间1

E3SUPS15K3IB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS – 9 分钟运行时间1

E3SUPS15K3IB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS – 25 分钟运行时间1

E3SUPS20K3IB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS – 15 分钟运行时间1

E3SUPS20K3IB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS – 30 分钟运行时间1

E3SUPS30K3IB1 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS – 9 分钟运行时间1

E3SUPS30K3IB2 : 带内部电池的 Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS – 25 分钟运行时间1