

# 水性漆色浆灌装机-小型气动石膏灌装设备厂家

产品名称	水性漆色浆灌装机-小型气动石膏灌装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 25L桶动力输送灌装机-厂家油脂灌装设备

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家

灌装容量：

GZ10系列:1-10L桶灌装机

GZ30系列:10-30L桶液体灌装机

GZ200系列:100-200L桶灌装机

GZ1000系列:IBC吨桶灌装机

可选机型：

液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置 其他定制

### 产品介绍

IBC吨桶灌装机兼容200x4桶 摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线轨道，可以绕立柱左右、前后移动，完全适用200Lx4桶及IBC吨桶灌装；双层抗侧冲式磅台，紧密保护荷重元，品质更加坚若磐石；灌枪手柄快捷式操作盘，使操作更加灵活；

产品适用：适用于易产生泡沫、易爆的液体物料之灌装，如：清洗剂、四氢呋喃、正戊烷、醋酸甲酯、易爆溶剂等。

#### 基本参数：

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.1KW    使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌 装 量：100~1200kg    分度值：0.1kg

灌装能力：200L 45~60桶/H、IBC吨桶 10~20桶/H

灌装精度： 0.1 % F.S.

灌枪材质：SUS304 / SUS316

防爆等级：Exd11BT4

#### 产品特点：

摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线轨道，可以绕立柱左右、前后移动，完全适用200Lx4桶及IBC吨桶灌装；

气动式操作钮操作更加便利，操作便捷稳固，搭配左右碟刹及前后侧刹，杜绝灌枪触碰桶口，使灌装更加简便；

双层抗侧冲式磅台，紧密保护荷重元，品质更加坚若磐石；灌枪手柄快捷式操作盘，使操作更加灵活；

#### 系统特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能效率：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪,大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度及速度快；

进口配置：原装西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器、法国施耐德开关、德国Festo气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用。

#### 操作流程：

开机--叉车放桶至秤台---操作灌枪手柄，按刹车解除钮并左右、前后快速对口--释放刹车解除钮，灌枪紧紧固定--按【开始】键---灌枪自动插入桶口--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组---大、小、微量三段

灌装---灌枪自动随液面自动提升--到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外---（移除灌枪至下一桶，重复以上步骤至50GL四桶灌装结束）---灌装完成。

功能选配：双枪双计量 / 多枪多计量 / 充氮装置 / 接地警报装置 / 其他定制。

相关产品

液体称重配比秤灌装机-甘肃机油灌装设备厂家

全自动多头包装线-无渗漏防冻液灌装机设备厂家

化工称重式分装机-桶装消毒水灌装机设备厂家

调味酱罐装线-方桶自动液体灌装机设备厂家

化工溶剂定量分装机-化工原料油漆灌装机设备厂家

上海广志自动化设备有限公司

上海市松江区新桥镇新拓路409号