

# 徐州石墨消解仪

产品名称	徐州石墨消解仪
公司名称	徐州任博信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	徐州经济技术开发区徐庄镇府中路66号徐庄之星众创空间123房间（注册地址）
联系电话	17712174342

## 产品详情

详细内容

主要特征：

- 1、节能高效：采用的加热保温方式，比同类产品节能30%以上。可同时消化6-60个样品（可选）的处理，大大提高工作效率。
- 2、控温精准：采用PID控温技术，从室温到400 升温速度快，控温精度  $\pm 0.1$  ，单孔温度波动度  $\pm 2.0$  。
- 3、具备自整定功能的智能调节，控温准且使用安全度高。
- 4、防腐设计：石墨表层经过特氟龙处理，耐强酸强碱，避免实验过程对机器表层的腐蚀，连接部件采用防腐材料，机箱作防腐喷塑处理，可抵抗恶劣的腐蚀环境。

- 5、加热均匀：加热体选用导热性能高的等静压精细石墨，各个消解孔间的温度均匀性好，孔间温差小。
- 6、采用双层式内胆悬空结构设计，大的保证机器的散热，避免长时间使用导致机箱受热。
- 7、整机具有过压、过流、过热等多重保护，及高温报警功能。
- 8、可选配废气中和系统，通过冷凝、中和、干燥消除实验过程中产生的酸性气体。
- 9、在设计中充分考虑到诸多人性化、自动化、安全性设计，使用更加安全可靠，操作更加简单，方便和快捷是高温消解的理想选择。

技术参数：

---

产品型号

孔数

孔径mm

孔深mm

控温范围 °C

控温精度 °C

高温报警

电源

重量KG

外形尺寸cm

