

# 静音全封闭30千瓦高原柴油发电机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 静音全封闭30千瓦高原柴油发电机                |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                      |
| 价格   | 48800.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>结构类型:静音型<br>启动方式:电启动 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室      |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167         |

## 产品详情

静音全封闭30千瓦高原柴油发电机采用原装大泽。在国内组装而成。现在5KW柴油发电机组有单相柴油发电机，三相柴油发电机，静音柴油发电机组，三相静音发电机几种，其中静音柴油发电机是可加上

ATS装置的，这种装置是自动切换装置，在市电停的时候这款发电机能够识别市电停了自动启动，市电来的时候，他就会自动停止工作，是小型的全自动柴油发电机组了，很多企业单位和个人

家庭用很是喜欢这款柴油发电机组。

静音全封闭30千瓦高原柴油发电机该系统是本公司参照多家国外移动电站结构，自行设计和销售及批发的具有良好的操作性能和安全性能。有以下配置选择：

/移动柴油发电机组 牵引：采用活动式挂钩，180°转盘、转向灵活，运行方便。

制动：同时具有可靠的气刹接口和手动刹车系统，确保行驶中的安全性。

支撑：为保证电源车操作时的稳定性，配有4R机械或液压支撑装置。

门窗：前部有通风窗，后部有对开的大门，两侧有门可供操作人员进出。

车箱尺寸：车箱尺寸根据规格大小而定，操作人员可在四周行走，便于操和维护。

外观：油漆采用高分子聚氨脂油漆，颜色可由用户自定，排气管采用上排气或下排气，确保美观。车箱外部的文字、装饰可根据用户要求制作。上海欧鲍实业设备有限公司

型号：TO32000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

### 三:整机参数 :

1.燃油表 : 有

2.电压表 : 有

3.输出指示灯 : 有

4.机器油耗 : 215g/kw.h

5.工作时间 : 8-12H

6.噪音水平7M处 : 68-79db

7.机器重量 : 550/680kg

8.外形尺寸: 1450\*710\*995