

南阳门头招牌,招牌制作 形象墙设计 招牌设计安装施工费用

产品名称	南阳门头招牌,招牌制作 形象墙设计 招牌设计安装施工费用
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

想在南阳专卖店的门头和形象墙上做字，要白天醒目，晚上要会发光的，看上去档次要高，门头如何设计、用什么材料效果比较好呢？

门头的组成部分：

一、门头设计：设计费，如果全部打包给广告公司制作，这项费用可免。

二、门头结构：常用的结构有钢结构、铝塑板、不锈钢板、防腐木、吸塑灯箱；不常用的有碳木雕刻、钢化玻璃等。

三、门头广告字：亚克力发光字、吸塑发光字、不锈钢发光字、铁皮烤漆发光字、水晶字、PVC字等。

门头材料部分：

门头材料：钢结构+防腐木+不锈钢发光字

门头材料：钢化琉璃+点阵字

门头材料：防腐木+不锈钢+亚克力+发光字

门头材料：钢架+吸塑灯箱

门头材料：铝塑板+led发光字

门头材料：不锈钢烤漆+碳木雕花+精品发光字

门头材料：钢结构+防腐木喷漆+吸塑发光字

门头材料：铝塑板+大理石+亚克力+发光字

门头材料：钢结构+木雕

门头材料：铝塑板+钢结构+发光字+漆艺

门头设计部分：

门头设计取决于广告公司与客户的沟通。

例如饭店门头的设计的制作：

饭店门头装修包括门头基调色彩的选择、店铺的名字和标志。

门头装修中这些部分中的每一部分都是相辅相成，缺一不可的。任何一部分的缺失都不能构成成功的门头装修，下面来看一下怎么协调好在门头装修中这些部分。

一、饭店门头基调色彩的选择。

饭店门头装修要选择温馨明亮的颜色，很多时候消费者对于招牌的识别往往是从色彩开始的。如果门头的色彩能吸引住他们的眼球他们就会关注招牌的内容。门头装修能起到温馨明亮又醒目突出的显色有红,黄,橙,绿等，如果在门头装修的时候使用混色，那各个颜色之间的比例一定要拿捏好。

二、饭店店铺名字和标志在门头装修的作用。

门头标志有三种组成方式：

1、保守派中意的方式-----文字标志。

这种饭店门头装修是有各种文字,拼音字母等单独构成.这种类型的标志发音清晰,具有易呼易记的特点,适用于多种传播方式,

2、追逐个性的人喜欢的方式图标方式。

在整个门头装修的时候只有店铺的标志图案和一下能表达店铺只能的图案。这种门头的优缺点是:不受语言的限制,易于识别.但是,由于图案标志没有标志名称,不便呼叫,因此表意不如文字标志准确.

3、采用各种文字、图形、拼音字母等交叉组合而成的标志。

这种标志利用和发挥了文字标志和图案标志。

饭店门头装修店铺的名字要个性、新颖别致，这样可以很好的把自己的店铺和其他的店铺分别开来，给人深刻印象。

还有店铺的名字要深刻又寓意，体现本店铺的特点来。

从持久性和稳定性方面来考虑，在门头装修时一定要选择经久耐用的材质，毕竟每天天气都不一样，都门头的损害度也不一样，所以在门头装修时要选择耐用性的材料。

门头结构部分：

门头店招按照功能分类有阻燃材料的，还有抗菌防霉材料的，这些都有助于控制卫生繁殖以及杀菌灭菌作用。

门头用什么材质关键还要看您选择什么样的设计来决定选择什么样的板材。

还有一种板材带有抗静电效果，不容易产生静电，所以空气中的灰尘也不会影响其表面。

门头用什么材质？

门头广告设计材料很多，市场上一般用的Zui多的是烤漆玻璃、大理石、人造石、有机板、写真喷画灯布以及铝塑板、防腐木、竹木板材等，配上led发光字。

还有塑料的是亚克力灯箱，还有用木质材料、不锈钢等材料制作的，也可以各种材料组合，各家设计和要求不一样。

而做门头Zui为常见Zui为普及的材料还是铝塑板或者叫做铝复合板。

规格就是1220*2440毫米为一标准件，厚度方面常见为3毫米或4毫米。采取一定的切割、剪裁之后来进行打造，然后配合设计人员作出各种各样的变化来，不仅安装方便还减少了施工成本。其防火功能更好，带有了全面防火效果。

烤漆玻璃：

烤漆玻璃英文名称：Paintglass烤漆玻璃，是一种极富表现力的装饰玻璃品种，可以通过喷涂、滚涂、丝网印刷或者淋涂等方式来体现。

大理石：

大理石原指产于云南省大理的白色带有黑色花纹的石灰岩。

有机板：

概述有机片，PS板，PS有机板，PS板材，灯光片，灯箱板，GPPS板，苯板，彩板等，还有一些地方干脆叫有机玻璃。

铝塑板：

由涂覆、挤压、粘接方法制成的两面为铝板，中间层为聚乙烯的三层复合板。表面一般有涂层，主要作为装饰材料。

防腐木：

是采用防腐剂渗透并固化木材以后使木材具有防止腐朽菌腐朽功能、生物侵害功能的木材。

铝塑复合板是经过化学处理的铝板为基本材料，然后表层再涂抹一层材料，可以被用于大楼外墙、旧楼改造、室内墙壁装修以及门头设计使用。铝塑复合板是多层材料复合而成，分为上下层高纯度的铝合金板，中间是没有毒的低密度聚乙烯(PE)芯板。三维扣板是一种新型的广告材料，立体美观安装方便耐腐，成为广告装饰行业的新材料。

门头发光字设计制作过程：

门头招牌上如何来设计出来广告字呢？

注意事项：门头招牌发光字设计的时候需要结合门头招牌的底板颜色，这样更好的看出整体的效果。

设计的字体和颜色可以灵活的改变，根据需要来调整。

门头招牌上使用的发光字如何来制作的呢？

门头招牌发光字比较的常见，制作成金属的，亚克力的，冲孔的这些都是比较常见的形式。

部分常见广告字如下表：

序号名称

1.铁皮烤漆平面字

2.铁皮球面字

3.钛金球面字

4.不锈钢平面烤漆字

5.铁皮围边发光字

6.铁皮围边吸塑字

7.普通不锈钢发光字

8.普通不锈钢吸塑字

9.精品不锈钢发光字

10.精品不锈钢平面字

11.精品钛金字

12.精品玫瑰金字

13.精品不锈钢背面发光字

14.铁皮烤漆发光字字壳

15.不锈钢发光字字壳

华龙专注南阳店铺门头招牌、公司招牌、灯箱招牌、标识标牌、牌匾、楼顶招牌、背景墙形象墙设计制作安装领域，致力于为客户创造和打造品牌公司的招牌形象。公司拥有生产基地600平，员工60多名，广告制作设备一应俱全；提供从店铺门头招牌、公司招牌到楼顶发光字广告招牌、户外大型LED发光字、幕墙发光字等招牌工程的服务解决方案，至今已发展成为业内颇具规模和影响力的公司。