

西门子低压电器中国代理商PLC代理

产品名称	西门子低压电器中国代理商PLC代理
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西门子低压电器中国代理商PLC代理

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E，从上面和前面

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E 包括一个带有集成计算单元的 22" TFT 单一触摸面板。提供有两种型号。

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E (HDD)带硬盘，2.5" SATAHDD，320 GB

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E (SSD)带固态硬盘，2.5" SATA SSD，240 GB

设计西门子低压电器中国代理商PLC代理

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E 的设计经过优化，适合安装在机柜、机箱和控制台的安装开口内。

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E 的两个型号都适用于无需风扇支持的 24/7 连续免维护运行

采用固态硬盘的 SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E 更加坚固，可承受更高机械负荷。进行横向立式安装时，工作温度为 0 至 +45 ° C。

使用触屏笔作为辅助输入工具，可以保护触摸屏，且易于准确操作小文本框或按钮，尤其在戴着手套时。

IPC477E，22"，用于 SIMATIC PCS 7，带接口

扩展/接口

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E (HDD/SSD) 具有：

4 个高速 USB 3.0 端口，后置

1 个 USB 端口（前置）

2 个 DisplayPort 接口

3 千兆以太网端口 (IE/PN) 西门子低压电器中国代理商 PLC 代理

集成式以太网端口适合连接到冗余终端总线（关于实现方式的详细信息，请参见功能手册《高可用性过程控制系统》、《冗余、高可用性终端总线》）。

SIMATIC 过程控制系统客户机 IPC477E (HDD/SSD)

不带输入/输出设备。除了鼠标和键盘外，还可以通过提供的 USB

端口外接两个其它输入/输出设备（例如，光驱（DVD-ROM/DVD 刻录机）或带智能卡读卡器）。

监控功能 西门子低压电器中国代理商 PLC 代理

通过 SIMATIC IPC DiagMonitor 和 SIMATIC PCS 7

维护站，可以记录和评估可组态的监控功能。这些监控功能包括：

CPU 模块又称基本模块和主机，它由 CPU 单元、存储器单元、输入输出接口单元以及电源组成。CPU 模块是一个完整的控制系统，它可以单独地完成一定的控制任务，主要功能是采集输入信号，执行程序，发出输出信号和驱动外部负载。CPU 模块有经济型和标准型两类。经济型 CPU 模块有 4 种，分别为 CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s，其价格便宜，但不具有扩展能力；标准型 CPU 模块有 8 种，分别为 CPU SR20、CPU ST20、CPU SR30、CPU ST30、CPU SR40、CPU ST40、CPU SR60 和 CPU ST60，具有扩

STEP 7-Micro/WIN SMART 编程软件融入了新颖的带状菜单和移动式窗口设计，**的程序结构和强大的向导功能，使编程效率*高。 西门子低压电器中国代理商 PLC 代理

运动控制功能强大。

S7-200 SMART 集成的工艺功能包括高速计数器、高速脉冲输出和 PID 控制等。

1) 高速计数器 西门子低压电器中国代理商 PLC 代理

SR 和 ST 型 CPU 的高速计数器（HSC）数量分别为 4 个和 6 个。新的 CRs 型 CPU 配有 4 个 HSC。

SR/ST30

CPU 现已针对 HSC4 使用高速输入 I0.6 和 I0.7，比其他 SR/ST 型 CPU 多 1 个 200kHz 计数器。

2) 高速脉冲输出

各种型号的CPU较多有3路高速脉冲输出，CPU的高速脉冲输出较高频率为100kHz。

西门子低压电器中国代理商PLC代理